



Accessoires

Outillage

● OUTILLAGE.....	244
● COLLE - ÉTANCHÉITÉ.....	249
● SIGNALISATION.....	252
● COLLIERS DE SERRAGE.....	253
● FIXATION - SUPPORTAGE.....	254

OUTILS POUR TUYAU PE

→ OUTIL DE PERÇAGE

CP 068050

Pour pose de **collier de prise en charge** 15x21 et 20x27.



Ø perçage mm	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	OUCPC15	6833428S	83,66

→ OUTIL DE PERFORATION

CP 068010

POINÇON
Pour pose de **goutteurs - Ø 3 mm**



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
OUPRO3	6863300Y	29,61

PERFORATEUR
Pour pose de **goutteurs - Ø 3 mm**



Pour tuyau Ø	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
16/20/25/32	PERFUNI	6863302N	91,82

→ COUPES-TUBE

CP 014030

PINCE À CRÉMAILLÈRE



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
0 à 40 mm	2234204A	41,29

À CRÉMAILLÈRE
Pour tubes PE, PP, VPE, PB et PVDF.



Ø tube	Epaisseur	Code	Tarif H.T. € l'unité
0 à 42 mm	maxi 7 mm	2234208F	87,00

TÉLESCOPIQUE À CLIQUET
Pour tubes PE, PP et PVDF, ébavureur intégré.



Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
6 à 67 mm	2234207Y	283,52

→ CISAILLE PLASSON

CP 076010

Outil de mise en oeuvre d'un raccord électrosoudable en polyéthylène avec un tube ou une pièce de forme en PE lors du process de l'électrosoudage.



Code	Tarif H.T. € l'unité
2241013D	298,57

OUTILS COUPANTS

CP 014030

→ CUTTER

CUTTER AUTOMATIC
1 + 7 lames



Lame en métal de haute résistance de 18 mm.
Lame auto-cassante qui se casse facilement, avec une pointe extrêmement affûtée.
Poignée ergonomique bi-matière anti-dérapante.
Compartiment dans le manche pour 8 lames avec chargement automatique.

Lame	Code	Tarif H.T. € l'unité
100 mm	2235535Y	20,89

CUTTER PROFESSIONNEL
1 + 5 lames



Lame trapézoïdale.
Sureté à pression d'ouverture.
Sureté pour extraction de la lame.
Compartiment pour 8 lames de rechange.
Manche en aluminium avec poignée en caoutchouc pour une prise en main confortable et antidérapante.

Code	Tarif H.T. € l'unité
2235536F	43,81

→ CISEAUX

CISEAUX MULTIFONCTIONS

Ciseaux bi-matière antidérapante.
Pour la majorité des travaux.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
58 mm	202 mm	2235533H	52,43

CISEAUX UNIVERSELS

Ciseaux bi-matière.
Orifice à dénuder les fils et casse-noix.
Pour coupes de grande diversité et résistance.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
76 mm	195 mm	2235532A	49,09

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Conçus pour les électriciens, pour couper et dénuder des câbles à l'orifice d'une de ses lames.
Feuilles en acier inoxydable. Pour une coupe précise.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
42 mm	144 mm	2235531S	38,17

→ SCIE ÉGOÏNE

SCIE SPÉCIALE PVC

Poignée + lame



Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
lame 300mm	2241022C	106,24
lame 450mm	2241023K	121,76

SCIE ÉGOÏNE



LAMES DE RECHANGE POUR PVC

Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
lame 300mm	2241024S	65,25
lame 450mm	2241025A	82,85

SCIE À MÉTAUX



MONTURE DE SCIE À MÉTAUX TRÈS LÉGÈRE.

Col de cygne important pour la coupe des tubes.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2241033R	58,76

SCIE À FIL



Pour scier les tuyaux en plastique. Convient pour le PVC, PVC-C, PP et PE. Idéal à utiliser dans les endroits difficile d'accès.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2241039M	30,30

OUTILLAGE REMS

CP 014030

COUPE-TUBE REMS ROS



P42 PS

Pour tube multicouche et PVC Ø = 42. Avec retour rapide.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Coupe-tube	291000	2242816Z	145,69



P63 P

Pour tube multicouche et PVC Ø = 63. Avec retour rapide.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Coupe-tube	291270R	2242819X	289,44

LAME DE SCIE REMS

Denture ondulée pour une coupe propre avec un pas de denture fin.



ENSEMBLE DE 5 LAMES

Lame de scie à métaux. **ROUGE**

Lame métal, dont acier inoxydable, = 2 mm.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'ensemble
100-1,8	561101	2242710Y	59,13
150-1,8	561103	2242711F	47,22
200-1,8	561102	2242712N	40,63

SCIE SABRE REMS PUMA VE

Outil électrique puissant pour le sciage universel à main levée.

Vitesse de coupe élevée et vibrations réduites.



SCIE SABRE UNIVERSELLE

- Compacte maniable et légère (3,8 kg).
- Moteur très puissant 1300 W.
- Système anti-vibration et poignées softgrip.
- Réglage en continu de la vitesse de coupe par variateur.
- Changement rapide de la lame sans outil.
- Grande course de la lame 30 mm.

Capacités :

Tubes = Ø 160 mm / Profilés = Ø 250 mm.

Brique, plâtre, béton cellulaire, plastique, bois, bois clouté... = 400 mm.

Livrée en coffret métallique avec 1 lame universelle 210 mm.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Coffret Scie sabre	560023	2242701Z	697,50

PERCEUSE-VISSEUSE REMS HELIX VE



PERCEUSE-VISSEUSE SUR ACCU LI-ION

Percer, visser et ébavurer.

- Compacte et légère (1,3 kg avec accu).
- Réducteur 2 vitesses (Lo) 0 - 300 min⁻¹ et (Hi) 0-1250 mm⁻¹.
- 25 positions de couple, plus position perçage.
- Couple maxi 31 Nm pour un vissage énergique.
- Mandrin de serrage rapide Ø 10 mm.
- Zone de travail éclairée par LED intégrée.

Capacités :

Perçage acier, pierre Ø = 10 mm ; bois Ø = 28 mm ; carrelage, grès cérame, marbre Ø = 14 mm.

Vissage Ø = 7 mm.

Livrée en sac de transport avec 1 accu Li-Ion 14,4 V - 1,5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 embout réversible plat/cruciforme.

Désignation	Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
Helix VE Li-ion Set	190010	2242855S	849,23

POMPE REMS PUSH



POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

Grand réservoir : 12 l. Piston en laiton

- Réservoir robuste en tôle d'acier avec revêtement époxy anticorrosion
- Double soupape, tuyau haute pression armé textile et manomètre cl. 1,6 pour mesure fiable
- Protection de la pompe contre les corps étrangers par crépine d'aspiration.

Capacités :

Essais d'étanchéité et de pression = 60 bar.

Livrée avec 1 tuyau haute pression armé textile 1,5 m, avec raccord fileté 1/2".

Référence REMS	Code	Tarif H.T. € l'unité
115000	2242850E	459,90

OUTILLAGE

COLLIERS DE FIXATION EN POLYAMIDE

CP 064020

PINCE À COLLIERS ET ACCESSOIRES



PINCE À COLLIERS AVEC POIGNÉE DE SERRAGE
Réalise tous les câblages sans limitation de diamètre. Économique, facile, rapide et fiable.
Utilisation : garage, mécanique, industrie, électricité, climatisation, chauffage, maintenance, agriculture, tuteurage, attache, lien.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	3935775B	86,69

BOBINE DE LIEN



Coloris	Longueur	Code	Tarif H.T. € la bobine
Noir (u.v.)	20 m	3935780U	49,18
Blanc	20 m	3935781C	49,18

CHARGEUR DE VERROUS



Coloris	Etui	Code	Tarif H.T. € l'étui
Noir (u.v.)	200 pièces	3935785H	49,18
Blanc	200 pièces	3935786Q	49,18

CHEVILLE 8 X 37



Coloris	Sachet	Code	Tarif H.T. € le sachet
Noir (u.v.)	100 pièces	3935790B	48,91
Blanc	100 pièces	3935791J	48,91

OUTILLAGE DIVERS

POMPE À MAIN



Permet de vider l'eau des regards.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6884004Y	* 76,59

PELLE À TRANCHÉE

CP 014030



12 cm

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6676004Z	56,44

PELLE À RENDEMENT

CP 014030

39 x 34 cm



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6676000T	S/demande

LOT DE 10 SACS À GRAVATS

CP 014030

Charge autorisée maxi : 50 kg.



Toile PP blanc non laminé. Traitement anti UV. Ouverture totale.

Fond cousu. Sans sangle. Volume 75 l. Utilisation : stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs). À stocker sous abri.

Largeur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € le lot
55 cm	90 cm	2771010B	6,07

MINI BAG

CP 014030

Charge autorisée maxi : 200 kg.



Toile PP blanc non laminé ; Traitement anti UV. - 2 anses. Fond plat sans vidange + 1 Anse de retournement. Utilisation : transport de tous types de matériaux (sable, graviers, granulats, herbes, divers, ...) ; stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).

Largeur	Longueur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 cm	50 cm	50 cm	2771025W	5,67

BIG BAG

CP 014030

Charge autorisée maxi : 1,5 T.

Toile PP blanc non laminé. Traitement anti UV. 4 sangles. Utilisation : transport de tous types de matériaux (sable, graviers, granulats divers) stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).

USAGE UNIQUE

Fond plat sans vidange. À stocker sous abri.



Largeur	Longueur	Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
95 cm	95 cm	110 cm	2771015P	10,15

SIKA BOOM 102 COMBI

CP 093160



MOUSSE EXPANSIVE ISOLANTE 2 EN 1
Mousse polyuréthane mono-composante expansive à très faible teneur en isocyanates.

Durcit après extrusion. Pour le calfeutrement et l'isolation. Résistance au feu (B3). Isolant à l'air, au froid et aux bruits. Se découpe et se peint. Consommation : 400 ml = 20 l de mousse expansée.

Présentation	Contenance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	Blanc	2226105H	17,22

CLÉ À SANGLE CAOUTCHOUC

CP 076010

Maxi 90 mm



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2241018R	33,60

CLÉ À MOLETTE

CP 014030

Molette avec rotation à droite, maniable et robuste, jeu minimal lors de la fermeture de la clé.



Longueur	Ouverture	Code	Tarif H.T. € l'unité
250 mm	29 mm	2235703Z	64,90
300 mm	34 mm	2235704G	84,84
380 mm	44 mm	2235705P	152,46

PINCE MULTIPRISE

CP 014030

Mâchoires biseautées et effilées.



Longueur	Ouverture	Code	Tarif H.T. € l'unité
175 mm	28 mm	2235731D	42,25
250 mm	32 mm	2235732L	45,55
300 mm	42 mm	2235734B	75,32

SERRE-TUBE SUÉDOIS 45°

CP 014030

SUPER S

Mâchoires biseautées et effilées en forme de S incliné à 45°.



Longueur	Ouverture	Code	Tarif H.T. € l'unité
300 mm	35 mm	2235601D	89,40
420 mm	46 mm	2235602L	106,20
540 mm	65 mm	2235603T	189,60

MÈTRE RUBAN

CP 014030

Retour automatique du ruban. Touche fixation/stop.



Longueur	Largeur ruban	Code	Tarif H.T. € l'unité
3 m	13 mm	2237321J	8,96
5 m	19 mm	2237322R	11,66
8 m	25 mm	2237323Z	20,56

CÔNE À CHANFREINER POUR TUBES HTA

CP 014030

À LAMES TREMPÉES ET USINÉES

Pour chanfreinage extérieur et ébavurage intérieur des tubes HTA pour les réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire.



Référence	Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
CONE50U	jusqu'au Ø50mm	2241021U	55,36

MACHINE À PERCER EN CHARGE

CP 003020



PERFORUO

Permet, au travers des robinets de prise en charge, le perçage latéral ou vertical des canalisations sans interruption de la distribution d'eau potable.

Comprenant :

- le coffret,
- le corps de machine avec système d'avance,
- la clé à cliquet carré de 15 Lg 400,
- la tige porte outil,
- les mamelons de raccordement DN 20-25-32-40,
- les forets carbure DN 20-25-32-40,
- les fraises rondes DN 20-25-32-40.

DN	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 à 40	2241050G	3421,71

BÂCHE MULTI USAGE

CP 020020



BORD RENFORCÉ

Oeillets tous les mètres.

Poids : 90 g/m².

Largeur	Longueur théorique	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 m 50	6 m	2781020L	S/demande
2 m 00	3 m	2781021T	8,21
3 m 00	4 m	2781022B	16,39
4 m 00	5 m	2781023J	26,24
5 m 00	8 m	2781024R	52,37

PINCES ET OUTILLAGE KNIPEX

CP 014030

PINCE

PINCE POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiée VDE. 1000 V

6 fonctions en une seule pince.



Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
200	2235750J	108,50

PINCE-CLÉ

Pince et clé à la fois, nickelée gainée en plastique.

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.



Longueur en mm	Ouverture en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	35	2235755X	95,80
260	46	2235756E	109,80
300	60	2235766L	130,78

PINCE MULTIPRISE COBRA

Pince atramentisée grise, tête polie, poignées gainées en plastique.

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton.



Longueur en mm	Ouverture en mm	Position de réglage	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	30	18	2235757M	47,10
250	46	25	2235758U	50,30
300	60	30	2235759C	69,70
400	95	27	2235760Q	121,40
560	120	20	2235761Y	203,10

→ PINCE



PINCE COUPANTE DÉPORTÉE

À forte démultiplication.

Pince atramentisée noire, tête polie, poignées gainées en plastique.

Longueur en mm	Ø fil (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
200	3	2235764W	92,62



PINCE COUPE-TUBE

Outil zingué, poignées avec gaine bi-matière.

Pour couper des tubes en plastique et multicouche à paroi épaisse d'un diamètre de 26,0 à 40,0 mm ; pour couper les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs coups.

Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
210	2235765D	169,20



COUPE-CÂBLE ACIER

Acier forgé, poignées gainées en plastique.

Convient aux câbles métalliques mi-durs jusqu'à 4 mm Ø, mais aussi aux câbles et aux aciers ronds.

Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
190	2235767T	79,80



COUPE-BOULON

Tête grise atramentisée, avec poignées bicolores à double composante.

Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
610	2235768B	207,60



TENAILLE RUSSE

Pince chromée, à forte démultiplication.

Longueur en mm	Code	Tarif H.T. € l'unité
250	2235762F	43,30

→ OUTILLAGE



CLÉ UNIVERSELLE

Clé multifonctionnelle pour toutes les armoires de commande et systèmes de fermeture standards.

Code	Tarif H.T. € l'unité
2235763N	56,70



JEU DE TOURNEVIS

4 tournevis pour vis à fente + 2 tournevis pour vis à tête cruciforme

Code	Tarif H.T. € l'unité
2235770X	96,00



JEU D'OUTILS VDE

2 pinces isolées 1000V + 3 tournevis WERA

Code	Tarif H.T. € l'unité
2235769J	191,90

COLLE - ÉTANCHÉITÉ

COLLES, DÉCAPANTS ET LUBRIFIANTS

COLLE POUR TUBE PVC

CP 018100



COLLE JARDIBRIC

Colle à solvant fort conçue pour réaliser la soudure à froid des canalisations en PVC rigide pour adduction et évacuation des eaux. Facilement inflammable. Avis technique CSTB.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/tube	125 ml	2211025Q	5,05
Boîte/pinceau	250 ml	2211027F	8,72
Boîte/pinceau	500 ml	2211028N	15,33
Boîte/pinceau	1 litre	2211030J	22,92

COLLE TANGIT

Colle spéciale pour l'assemblage d'éléments en PVC rigide. Application facile. Bonne résistance chimique. Résiste à l'eau.

Ne convient pas pour les réseaux d'eau potable.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tube	125 g	2211200A	17,79
Bidon/pinceau	225 g	2212175H	33,89
Bidon	1 kg	2212250M	83,98

COLLE T88 GRIFFON

A solvant fort.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon/pinceau	100 ml	2212301S	15,60
Bidon/pinceau	500 ml	2212350S	53,78
Bidon/pinceau	1 litre	2212325L	90,56

COLLE USAGES DIVERS

CP 018100



POUR SYSTEM'O® ET HTA®-E - RERFIX

Sans dépolissage, avec primaire.

Couleur orange.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	250 ml	2212360Z	53,47
Bidon	1 litre	2212364E	153,44

DÉCAPANTS

CP 018100



DÉCAPANT PVC JARDIBRIC

Dégraissant et nettoyant sans attaque du PVC.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	1 litre	2213100D	21,83

LUBRIFIANT POUR PVC

CP 018100



LUBRIFIANT "H-TUBE"

Biodégradable. Formule spéciale pour **contact alimentaire**.

Pour emboîtement à joint caoutchouc adduction et assainissement.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	1,0 l	2214149C	17,95
Seau	2,5 l	2214150Q	44,62

MULTIFONCTIONS

CP 093040



WD40 PRO

Produit dégrissant, lubrifiant, hydrofugeant et anti-corrosion.

Chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrisse les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés, supprime les grincements.

Sans silicone

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	2222220W	18,29

RUBANS ADHÉSIFS

RUBAN ORANGE EN PVC

CP 014030



ENDUIT D'UNE MASSE ADHÉSIVE PUISSANTE

Pour protection et réparation pare vapeur, jointage de bâches, V.R.D.

Longueur	Largeur	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
33 m	50 mm	Orange	2231027M	4,20
33 m	75 mm	Orange	2231028U	7,82

RUBAN SUPERPROTECT

CP 014030



COMPLEXE TOILE PLASTIFIÉE, DÉCHIRABLE À LA MAIN

Imperméable, adhère très bien sur les surfaces lisses ou rugueuses.

Usages divers : Isolation, protection, réparation, jointement de film.

Longueur	Largeur	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 m	48 mm	Argent	2231035D	8,42
50 m	72 mm	Argent	2231037T	13,15

RUBAN ISOLANT

CP 068040



Ruban adhésif pour électricien.

Isolant et de repérage.

Coloris panachés.

Largeur	Longueur	Présentation	Code	Tarif H.T. € le lot
15 mm	10 m	Lot de 10 rouleaux	6320300L	8,64

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

CP 093040

RUBAN TEFLON EN ROULEAU

Pour l'étanchéité des raccords filetés.



Longueur	Largeur	Épaisseur	Code	Tarif H.T. € le %
12 m	12 mm	0,08 mm	2233300W	154,28
15 m	25 mm	0,20 mm	2233310C	1662,21

COLLE - ÉTANCHÉITÉ

FIL D'ÉTANCHÉITÉ

UNI-LOCK



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bobine	80 m	2233098Z	32,16

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ FIBRE



KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Ajustable > 180°. Universel. Démontable. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20 °C à +70 °C. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

Présentation	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rouleau	14 mm	15 m	2233110R	12,13

PÂTE À JOINT POUR RACCORDS FILETÉS

CP 093040

RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ

SPÉCIALE POLYVALENTE

Pâte d'étanchéité polyvalente pour raccords filetés et joints plats.

Excellente résistance aux hydrocarbures



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/Tube	125 ml	7621380A	17,63

GEBSOFLON

Pâte à base de téflon pour l'étanchéité des raccords filetés.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/tube	125 ml	7621375G	40,33

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

KOLMAT

Pâte d'étanchéité pour joints et raccords filetés des canalisations d'eau froide, chaude et de gaz de ville ou naturel. Tenue à température : -30°C à +70°C (gaz), 130°C (eau). Tenue à la pression : 7 bar pour l'eau, 5 bar pour le gaz. Garnir les filets irréguliers de filasse de chanvre (pour l'eau) ou de fibres acryliques (pour le gaz) avant application de la pâte.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	250 g	2233121F	13,67
Pot	450 g	2233126T	11,67
Pot	875 g	2233175T	17,29

RACORÉTANCH PLASTIQUE

Étanchéité des raccords filetés plastique/plastique, plastique/métallique.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tube	75 ml	2233260E	51,65

RACORÉTANCH SANITAIRE

Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 1"1/2.

Idéal pour les endroits difficiles d'accès.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Accordéon	50 ml	2233261M	56,64

RÉSINE ANAÉROBIE

GEBETANCHE PLOMBERIE

Pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques, recommandé pour les circuits d'eau potable.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon accordéon	75 ml	7621360M	49,47

KOLMAT EASYFIT

Pour étancher et bloquer des raccords filetés en métal dans des canalisations transportant du gaz, de l'eau, pour le chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon accordéon	50 ml	2233130E	28,67

GRAISSE

GRAISSE SILICONE

Empêche les dépôts de calcaire.

Bonne tenue aux solvants. Convient pour l'eau potable.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/tube	20 g	7621221N	17,81

COLLE - ÉTANCHÉITÉ

ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ ET DE COLLAGE

CP 093040

ÉTANCHÉITÉ - COLLAGE

CAOUTCHOUC LIQUIDE

CP 093160



HBS-200

Permet sans primaire de réaliser une étanchéité à l'eau, l'air et la vapeur. 100 % écologique, idéal dans le cadre de la RT2012, il est élastique à 900 %.

Pour l'étanchéité et la protection à 100 % des sols, douches à l'italienne, cloisons, murs, toitures, solins, gouttières et passages de tuyauteries dans les bâtiments.

Résiste aux intempéries, aux U.V., au sel, aux produits chimiques ainsi qu'à des températures de -40°C à +160°C.

Adhère sur de nombreux supports.

Peut être peint.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	1 L	2223401F	42,40
Seau	5 L	2223402N	171,84
Seau	16 L	2223403W	521,31



GÉOTEXTILE

Pour caoutchouc liquide HBS-200.

Présentation	Longueur	Largeur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rouleau	20 m	150 mm	2223411M	18,93
Rouleau	20 m	300 mm	2223412U	37,65

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE

CP 093040



SFT-101

Pour des réparations rapides en cas de fuites ou de détériorations.

Ruban à base de silicone n'adhère qu'à lui-même, il peut être appliqué sur tous les supports. Il est utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Est la solution facile pour :

Rendre étanche et réparer les fuites dans les conduites, les tuyaux, les raccords, les siphons et les tuyaux flexibles ;

Rendre étanche à l'eau les raccordements électriques Isoler et protéger les prises et les câbles électriques ;

Joindre, fixer et assembler un grand nombre de matériaux ;

Protéger contre la corrosion ;

Rendre les poignées et les outils antidérapants.

Caractéristiques :

Résistance à la pression : 12 bar

Pouvoir isolant : 15 000 volts par couche non étirée

Résistance thermique : -54°C à +260°C

Water proof

Résistance aux intempéries et aux U.V.

Résiste aux acides, bases, solvants, huiles, essence et hydrocarbures.

Longueur	Largeur	Code	Tarif H.T. € l'unité
3 m	25 mm	2222752H	25,78

MASTIC ÉTANCHÉITÉ

CP 093040



MASTIC SM POLYMER

Pour le collage et l'assemblage - intérieur et extérieur - de nombreux matériaux de construction sur presque tous les supports tels que le bois, le plâtre, la pierre (naturelle), le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et diverses matières synthétiques ; avec un maintien même sur supports humides.

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitume et verre acrylique.

Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V.

Résistance à la température : -40°C à +100°C.

Peut être peint.

Présentation	Contenance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	425 g	Blanc	2223020P	26,20
Cartouche	300 g	Crystal	2223021X	26,20

FILASSE

CP 093040

FILASSE DE LIN PEIGNÉE

À utiliser en complément des pâtes à joints.

DÉVIDOIR FILASSE



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bobino	80 g	2233252N	19,66
Bobino	100 g	2233254D	30,75

RUBAN PLASTIQUE

CP 014030

RAYURES : ROUGE - BLANC



Présentation	Code	Tarif H.T. € le rouleau
Rouleau de 100 m	2253140S	4,36

TRACEUR DE CHANTIER EN AÉROSOL

CP 014030

BOMBE DE MARQUAGE

Pour traçages très visibles sur : asphalte, pierre, béton, bois, terre, arbres, murs, herbe, sable, neige, gravillons, etc.



Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cerise	2253190A	8,30
Vert	2253191H	8,30
Orange	2253192Q	8,30
Rouge vif	2253193Y	8,30
Jaune	2253194F	8,30
Bleu	2253195N	8,30
Noir	2253196W	8,30
Blanc	2253197D	8,30

CHARIOT TRACING - 4 ROUES

CP 014030



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2253175A	481,07

CANNE DE MARQUAGE

CP 014030

1 ROUE



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2253176H	85,44

GRILLAGE DE BALISAGE

CP 014030



EN POLYPROPYLÈNE

Coloris : orange.

Application : clôture industrielle, élevage agricole, délimitation zone dangereuse, parcours obligatoires, brise vent agricole et horticole, barrière pare-neige, barrière anti-éblouissante, anti-bruit, etc.

Hauteur	Présentation	Code	Tarif H.T. € le rouleau
1 m 00	Rouleau de 50 m	2253505B	95,23
1 m 20	Rouleau de 50 m	2253510U	123,31

BALISE DE SIGNALISATION

CP 014030



EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE FLUORESCENT À BANDES BLANCHES.

Hauteur	Base	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 cm	32 cm x 32 cm	2253160F	32,67

GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

CP 013020

Coloris **ROUGE** pour réseau **électrique**

Présentation en rouleau de 100 m.

Conforme à la norme NF EN 12613.

Les rouleaux ne sont pas détaillés.

POSE MANUELLE - SIMPLE

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251112E	26,80
30	2251113M	26,94
50	2251115C	72,46

GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU

CP 013020

Coloris **BLEU** pour réseau **eau potable**

Présentation en rouleau de 100 m.

Conforme à la norme NF EN 12613.

Les rouleaux ne sont pas détaillés.

POSE MANUELLE - SIMPLE

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251122L	26,80
30	2251123T	28,29
50	2251125J	72,46

POSE MANUELLE - DÉTECTABLE

Dispositif avertisseur détectable muni d'un fil inox gainé. Il permet la détection du réseau enterré par l'envoi d'un signal électrique dans le fil.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251522H	61,59
30	2251523Q	69,60

COLLIERS DE SERRAGE

COLLIERS À BANDE PLEINE

COLLIER ABA BANDE PLEINE

CP 010230

Caractéristiques : Usage universel - Réutilisable - Force de serrage uniforme et importante - Résistance à la corrosion.



STANDARD

Collier de serrage pratique et flexible. Réalisé en acier au carbone de haute qualité (SS1265). Vis et attache zinguées et chromées séparément.

Largeur mm	Portée de serrage (mm)	Code	Tarif H.T. € le %
9	8 - 12	3917100M	84,16
9	10 - 16	3917102C	85,97
9	12 - 22	3917104S	87,65
9	16 - 25	3917106H	90,17
9	19 - 28	3917108Y	139,03
9	20 - 32	3917110T	97,77
9	25 - 40	3917112J	108,16
9	32 - 50	3917114Z	140,59
9	40 - 60	3917118E	164,30
9	50 - 70	3917120A	171,23
9	58 - 75	3917122Q	208,56
9	68 - 85	3917124F	213,22
12	15 - 24	3917206N	115,84
12	19 - 28	3917208D	121,51
12	22 - 32	3917210Z	128,18
12	26 - 38	3917212P	133,46
12	32 - 44	3917214E	176,13
12	38 - 50	3917216U	194,65
12	44 - 56	3917218K	205,05
12	50 - 65	3917220F	211,92
12	58 - 75	3917224L	242,22
12	68 - 85	3917226B	245,70
12	77 - 95	3917228R	291,98
12	87 - 112	3917230M	296,65
12	104 - 138	3917232C	358,04
12	130 - 165	3917234S	414,23
12	150 - 180	3917236H	563,38
12	175 - 205	3917238Y	596,60
12	200 - 231	3917240T	650,45
12	226 - 256	3917242J	702,15
12	251 - 282	3917244Z	774,60
12	277 - 307	3917246P	813,99

INOX

Version inox 18/8 correspondance norme AISI 304. Disponible en AISI 316 (résistance aux acides agro-alimentaires, marine) sur demande.



Largeur mm	Portée de serrage (mm)	Code	Tarif H.T. € le %
9	8 - 14	3917300Y	454,62
9	11 - 17	3917302N	415,27
9	13 - 20	3917304Z	341,48
12	15 - 24	3917406Z	378,24
12	19 - 28	3917408P	382,23
12	22 - 32	3917410K	389,26
12	26 - 38	3917412A	482,30
12	32 - 44	3917414Q	521,56
12	38 - 50	3917416F	531,41
12	44 - 56	3917418W	598,87
12	50 - 65	3917420R	644,27
12	58 - 75	3917424X	657,81
12	68 - 85	3917426M	703,19
12	77 - 95	3917428C	787,90
12	87 - 112	3917430Y	866,42

Largeur mm	Portée de serrage (mm)	Code	Tarif H.T. € le %
12	104 - 138	3917432N	976,87
12	130 - 165	3917434D	1059,09
12	150 - 180	3917436T	1336,45
12	175 - 205	3917438J	1542,58
12	200 - 231	3917440E	1726,69
12	226 - 256	3917442U	1981,94

COLLIER CLIP DE FIXATION

CP 056020

PLASTIQUE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8553000Z	2,61
20	8553001G	2,61
25	8553002P	3,16
32	8553003X	3,92
40	8553004E	7,41
50	8553005M	9,69
63	8553006U	11,14
75	8553008K	14,60
90	8553009S	19,28
110	8553010F	22,44
125	8553011N	82,68
140	8553012W	127,12

COLLIERS DE FIXATION ISOPHONIQUES

CP 064020

COLLIER ACIER ZINGUÉ ISOPHONIQUE

SIMPLE - 7 X 150



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
12	3931712X	32,95
14	3931714M	27,88
16	3931716C	29,96
18	3931718S	38,42
20	3931720N	46,47
22	3931722D	33,72
26	3931726J	53,73
28	3931728Z	55,22
32	3931732K	62,20
40	3931740B	72,20

DOUBLE - 7 X 150



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
10 - 12	3931812C	60,34
12 - 14	3931814S	52,97
14 - 16	3931816H	56,71
16 - 18	3931818Y	73,32
20 - 22	3931822J	97,56

FIXATION - SUPPORTAGE

FIXATION

CP 064020

SCELLEMENT CHIMIQUE - FISCHER

Les sachets ne sont pas détaillés.

CARTOUCHE DE SCELLEMENT

Pour corps pleins et creux



RÉSINE HYBRIDE TIGES

Résine de scellement de fixations sur tous supports parfaitement adapté pour l'installation de tiges filetées, tamis ou douilles taraudées dans le béton et les maçonneries pleines ou creuses.

1 cartouche + 2 embouts

Présentation	Contenance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	300 ml	Gris	3938661X	29,40

PISTOLET



POUR CARTOUCHE 300 ML

Pièces par boîte	Code	Tarif H.T. € l'unité
1	3938710M	50,49

SUPPORTAGE - FISCHER

CP 078030

COLLIERS



ISOPHONIQUE - FRS M8/M10

Plage de serrage	Taille (pouce)	Taraudage	Code	Tarif H.T. € le %
12 - 15	1/4	M8/M10	3947200C	137,32
15 - 19	3/8	M8/M10	3947202S	144,00
20 - 24	1/2	M8/M10	3947204H	154,36
25 - 30	3/4	M8/M10	3947206Y	164,56
32 - 37	1	M8/M10	3947208N	173,08
40 - 45	1 1/4	M8/M10	3947210J	198,72
48 - 54	1 1/2	M8/M10	3947212Z	199,92
55 - 61	2	M8/M10	3947214P	228,40
63 - 67		M8/M10	3947216E	251,68
72 - 80	2 1/2	M8/M10	3947218U	352,96
87 - 92	3	M8/M10	3947220Q	407,04
108 - 116	4	M8/M10	3947222F	548,80
121 - 128		M8/M10	3947224W	705,82
133 - 141	5	M8/M10	3947226L	795,19
159 - 165		M8/M10	3947228B	906,14
165 - 168	6	M8/M10	3947230X	1057,86

RAILS



CAPUCHON POUR RAIL MS - AK

Profil	Code	Tarif H.T. € le %
27 - 18	3947540U	66,87
28 - 30	3947541C	71,66
38 - 40	3947542K	98,21

CONSOLES



SIMPLE - ALK

Profil	Longueur	Code	Tarif H.T. € le %
27/18	200 mm	3947601G	986,02
27/18	300 mm	3947602P	1067,41
28/30	320 mm	3947604E	1606,62
38/40	200 mm	3947608K	1285,59
38/40	360 mm	3947609S	1889,99
38/40	440 mm	3947610F	2429,51
38/40	520 mm	3947611N	2599,30
38/40	600 mm	3947612W	2571,54

BOULONS



HS 38

Longueur	Filetage	Code	Tarif H.T. € le %
40 mm	M 8	3947741N	182,16
40 mm	M 10	3947747J	207,43

CHEVILLE



DUOPOWER

Cheville bimatière. La combinaison d'un matériau souple et d'un matériau rigide permet une insertion facile dans le forage et une bonne perception du couple de blocage.

Convient parfaitement pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis à double filet.

3 Fonctionnements :

Dans les matériaux pleins et alvéolaires la cheville utilise le principe de quadruple **expansion** pour une tenue optimum.

Dans les matériaux creux et certains matériaux en plaques, l'extrémité forme un **nœud** et bloque la cheville par verrouillage de forme.

Dans les matériaux en plaques la cheville s'adapte au matériau avec le **déploiement** de ses 4 ailettes.

Pièces par boîte	Foret Ø mm	Long. de cheville mm	Code	Tarif H.T. € la boîte
100	5	25	3936001R	17,23
100	6	30	3936002Z	21,98
100	8	40	3936003G	29,59
50	10	50	3936004P	30,08