

Arrosage de surface

●	ARRIVÉES D'EAU	78
	ROBINETS D'ARROSAGE ET PROGRAMMATEURS.....	78
	BOUCHE D'ARROSAGE	80
	CLAPETS-VANNES	81
●	TUYAUX D'ARROSAGE ET DÉVIDOIRS	82
●	RACCORDS D'ARROSAGE	83
	RACCORDS CANNELÉS LAITON	83
	RACCORDS EXPRESS EN LAITON.....	83
	RACCORDS AUTOMATIQUES	84
●	PISTOLETS ET LANCES D'ARROSAGE	87
●	ARROSEURS DE SURFACE À IMPACT ET CANONS	88

ROBINETS D'ARROSAGE ET PROGRAMMATEURS

ROBINET D'ARROSAGE LAITON



CP 074010

ROBINET TÊTE COLVERT

En laiton poli.
Avec rosace.

Raccordement	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	6251010N	177,42



CP 003020

ROBINET POUSSOIR

En laiton poli.

Raccordement	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	3662607F	206,79



CP 074010

ROBINET LAITON BROSSÉ

Avec raccord au nez.

Filetage (mm)	RAN	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	20 x 27	6251250A	30,07
20 x 27	20 x 27	6251350F	48,59
20 x 27	26 x 34	6251450L	52,24



CP 074010

ROBINET LAITON NICKELÉ À MANETTE 1/4 DE TOUR

Avec raccord au nez à boisseau sphérique.

Filetage (mm)	RAN	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	20 x 27	6252854S	17,53
20 x 27	20 x 27	6252856H	20,20
20 x 27	26 x 34	6252858Y	24,59



CP 074010

ROBINET 2 VOIES MÉTAL 1/4 DE TOUR

Robinet à poignée plate avec 2 dérivation.
1 sortie : piquage vanette fileté 20 x 27,
1 sortie : fileté 20 x 27 avec raccord rapide mâle démontable.

Entrée mâle (mm)	Sortie Mâle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	20 x 27	6252710F	107,43



CP 074010

SÉLECTEUR 2 VOIES

Entrée écrou prisonnier. Sortie fileté.

Entrée femelle (mm)	Sortie Mâle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	6252700Z	104,33



CP 074010

SÉLECTEUR 3 VOIES

Entrée écrou libre. Sortie fileté.

Entrée femelle (mm)	Sortie Mâle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	6252702P	147,93



CP 073010

DISCONNECTEUR D'EXTRÉMITÉ - LAITON

Protection des réseaux d'eau potable particulièrement destiné à l'équipement des robinets de jardin.
Pression PFA 10 bar. Agrément ACS.
Spécificité : montage vertical descendant.

Mâle/Femelle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	3216640W	101,61

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET BLUETOOTH



CP 068080

À 1 VOIE BTT-101 - HUNTER

Pour un contrôle facile et sans fil par smartphone.
Distance de communication optimale : 3 - 5 m.
Entrée BSP et adaptateur pour raccord rapide.
Nécessite 2 piles alcalines (1,5 V) AA (incluses).
Bluetooth® 4.0, module basse énergie.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6842660S	106,65



À 2 VOIES BTT-201 - HUNTER

Pour un contrôle facile et sans fil par smartphone.
Distance de communication optimale : 3 - 5 m.
Entrée BSP et adaptateur pour raccord rapide.
Nécessite 2 piles alcalines (1,5 V) AA (incluses).
Bluetooth® 4.0, module basse énergie.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6842659E	166,32

À 1 VOIE BL-NR - SOLEM

Piloté par smartphone ou tablette grâce à l'application Solem et liaison bluetooth low energy.
- fonctionne avec une pile 9V 6AM (norme internationale) ou 6LR61 (norme européenne) non incluse

- fonction marche/arrêt programmable
- mémoire non volatile pour sauvegarder la programmation en cas de coupure d'alimentation
- communication Bluetooth Low Energy
- portée Bluetooth 10 mètres environ.

Arrosage automatique de terrasses (plantes en pot) et de jardins (gazon, massifs, potagers, haies).

- raccordement au robinet et au tuyau sur filetage 3/4" BSP
 - température de fonctionnement : jusqu'à 50°C et à mettre à l'abri du gel en hiver
- Dimensions : largeur x hauteur x profondeur (cm) = 11,5 x 14,5 x 6



CP 068060

Code	Tarif H.T. € l'unité
6842340N	86,25

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET 1 VOIE

PROGRAMMATEUR À SÉLECTEUR ROTATIF - LOGICA CLABER

15 programmes présélectionnés avec commande rotative.

Partie électronique étanche.
Fonctionne avec une pile 9V non inclus.
Pression d'utilisation de 0,1 à 12 bar.



CP 068060

Code	Tarif H.T. € l'unité
6843190P	57,44

ROBINETS D'ARROSAGE ET PROGRAMMATEURS

PROGRAMMATEUR À SÉLECTEUR ROTATIF - AQUAUNO SÉLECT CLABER

63 programmes préétablis. Programmation facile par 2 manettes rotatives : une prévoyant 7 fréquences, l'autre offrant 9 temps d'arrosage. Doté d'un filtre lavable. Partie électronique étanche. Fonctionne avec une pile 9V non incluse. Pression d'utilisation de 0,2 à 12 bar.



CP 068060

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6843196K	71,70

PROGRAMMATEUR À ÉCRAN - VIDÉO 2 CLABER

Programmation jusqu'à deux arrosages par jour. Temps d'arrosage de 1 mn à 23 h 59. Possibilité de choix des jours d'arrosage. Visualisation des programmes en mémoire. Fonctionne avec une pile 9V non inclus. Pression d'utilisation de 0,1 à 12 bar.



CP 068060

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6843191X	86,06

PROGRAMMATEUR À ÉCRAN - RAIN BIRD

Programmeur électronique simple à utiliser. Utilisation uniquement en extérieur avec de l'eau froide. Dispose de fonctions sophistiquées pour un arrosage sans soucis. Résistant au temps, en extérieur toute l'année. Le réglage numérique permet de personnaliser les programmes. Programmation de l'arrosage jusqu'à 2 fois par jour. Programmation par jour de la semaine. Touche de désactivation instantanée pour suspension de l'arrosage et arrosage manuel. Possibilité d'interruption de l'arrosage jusqu'à 96 heures sans modifier le programme enregistré. Grand écran. Durée de l'arrosage : 1 mn à 6 heures. Entrée taraudée femelle 20 x 27 (BSP). Sortie fileté mâle 20 x 27 (BSP). Pression de fonctionnement : 1 à 6 bar. Température de fonctionnement : 43°C maxi. **À protéger du gel.** Nécessite 2 piles alcalines de 1,5V (non fournies).



CP 068050

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6841643Y	74,50

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET 2 VOIES

CP 068060

PROGRAMMATEUR AQUADUE DUPLO - CLABER

Commande jusqu'à 3 arrosages par jour et par réseau. Programmation facilitée par 3 touches. Programmation personnalisée sur deux lignes indépendantes. Fonction Manuelle. Programmation hebdomadaire avec possibilité d'exclusion de certains jours. Fonction manuelle configuration de 15 à 60 minutes. Capot de protection. Indicateur usure de pile. Pile 9V 6LR61 non fournie. Entrée taraudée 20 x 27. Sortie fileté 15 x 21.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6843200L	160,78

PROGRAMMATEUR - DUAL SÉLECT CLABER

Programmation jusqu'à 14 temps d'arrosage et 7 fréquences par ligne. 98 programmes pré-réglés. Écran LCD. Touche d'ouverture manuelle et démarrage immédiat. Fonctionne avec 2 piles 1,5V non inclus. Raccordement à un nez de robinet de 20 x 27. Pression d'utilisation de 0,1 à 12 bar.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6843192E	223,28

PILES POUR PROGRAMMATEURS

CP 068060

PILE 1,5V

Pile ronde type LR6



Présentation	Code	Tarif H.T. € le blister
Blister 4 piles	6841813P	3,02

PILE 9V

Pile alcaline type 6LR6



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6841816M	3,81

BOUCHE D'ARROSAGE

BOUCHES D'ARROSAGE EN PLASTIQUE COLORIS VERT

MODÈLE CIRCULAIRE EN POLYPROPYLÈNE
Corps noir, couvercle vert.
Avec vanne manuelle 20 x 27 intégrée.

Bran- chement Femelle (mm)	Sortie Mâle (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	VBA17186	6834250U	43,05

MODÈLE OVAL EN PVC - NICOLL
Robinet à potence.

Bran- chement Femelle (mm)	Sortie Mâle (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	BRM2027	8371080U	144,89

BOUCHES D'ARROSAGE EN FONTE

BOUCHE D'ARROSAGE OVALE AVEC CONTRE-BRIDE POUR FER ET TÊTE À MANETTE

Sortie M (mm)	DN (mm)	EA (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20	70	3651300D	214,47

BOUCHE D'ARROSAGE OVALE NON INCONGELABLE - BAYARD

DN (mm)	Prise	Tarau- dage Bride	Code	Tarif H.T. € l'unité
25	G 1" Po- tence	20 x 27	3652001Z	437,19
25	G 3/4" Carré 15	20 x 27	3652002G	465,90
25	G 1" Carré 15	20 x 27	3652003P	465,90
40	Symétrique 40	33 x 42	3652020E	801,51

BOUCHE D'ARROSAGE OVALE INCONGELABLE - HUOT

DN (mm)	Filetage Robinet	Tarau- dage Bride	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	26 x 34	20 x 27	3661200B	487,04

BOUCHE D'ARROSAGE OVALE INCONGELABLE - BAYARD

DN (mm)	Prise	Tarau- dage Bride	Code	Tarif H.T. € l'unité
25	G 3/4" Po- tence	20 x 27	3661399J	779,43
25	G 1" Po- tence	20 x 27	3661400M	779,43
25	G 3/4" Carré 15	20 x 27	3661402C	821,36
25	G 1" Carré 15	20 x 27	3661401U	821,36
40	Symétrique 40	33 x 42	3661601F	1070,87

CLÉ BAYARD POUR BOUCHE D'ARROSAGE

Type	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pour bouche DN 25	3651099P	115,05
à carré 15 x 15 pour bouche DN 40	3651100S	116,08

TÊTE DE BOUCHE À CLÉ ET ACCESSOIRES

TÊTE DE BOUCHE À CLÉ EN FONTE

Utilisation	Poids (kg)	Code	Tarif H.T. € l'unité
chaussée	6,0	3611260Z	30,19
trottoir	3,4	3611270F	24,03

ALLONGE PVC À COLLERETTE Ø 90

Longueur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
0,82	3612320H	10,52

TABERNACLE PLASTIQUE GRAND MODÈLE
Pour robinet de prise en charge.

Code	Tarif H.T. € l'unité
3612850E	24,04

RACCORDS AUTOBUTÉS

RACCORD BRIDE OVALE - BAYARD

Pour PVC et PE Ø ext.	Code	Tarif H.T. € l'unité
25	3641031L	25,34
32	3641032T	28,57

RACCORD MAJOR STOP - BAYARD

DN (mm)	Pour PVC et PE Ø ext.	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	40	3525501C	33,91
40	50	3525503S	36,72

BORNE FONTAINE FONTE

PFA 10. Bride ovale DN 20 et 3/4.
Protection sanitaire avec boîte à trop plein.

NON INCONGELABLE - BAYARD

Modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
N° 1 - à volant	3662650K	4436,21
N° 1 - à bouton sur le côté	3662651S	4436,21

INCONGELABLE - BAYARD
Vidange automatique à 1 m sous terre.

Modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
N° 3 - à volant	3662660R	5847,42
N° 3 - à bouton sur le côté	3662661Z	5847,42

CLAPET-VANNE

CLAPET VANNE BRONZE



CP 068050

CLAPET-VANNE BRONZE AVEC COUVERCLE PLASTIQUE - RAIN BIRD

Taroudage (mm)	Type	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	Verrouillable	5LRC	6833036M	293,10



CP 068070

CLAPET-VANNE BRONZE AVEC COUVERCLE PLASTIQUE - TORO

Taroudage (mm)	Type	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	standard	47300	6833025Y	36,74
26 x 34	standard	47400	6833050E	67,76
20 x 27	à serrure	47303	6833090F	53,62
26 x 34	à serrure	47403	6833100C	82,08



CP 068050

BRANCHEMENT CLAPET-VANNE BRONZE - RAIN-BIRD

P/Taroudage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	55K-1	6833180E	277,12



CP 068070

BRANCHEMENT CLAPET-VANNE BRONZE - TORO 476

P/Taroudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	6833125D	17,40
26 x 34	6833150K	27,56



CP 068050

COUDE TOURNANT BRONZE - RAIN-BIRD

Pour 33DK et 55K-1

Mâle/Femelle (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	SH-2	6833350W	315,59



CP 068070

COUDE TOURNANT BRONZE - TORO

Mâle/Femelle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	6833291Z	30,10
26 x 34	6833292G	47,26

CLÉ POUR VERROUILLAGE CLAPET-VANNE - TORO

Code	Tarif H.T. € l'unité
6833105Q	9,17

CP 068070

CLAPET VANNE PLASTIQUE



CP 068060

CLAPET-VANNE PLASTIQUE - PLASSON

Corps en résine haute résistance

Filetage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	303907	6833001E	22,89



CP 068050

CLAPET-VANNE PLASTIQUE - RAIN-BIRD

Corps en 2 parties - avec couvercle plastique

Filetage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	P-33	6833005K	27,56



CP 068060

BRANCHEMENT CLAPET-VANNE PLASTIQUE - PLASSON

Clé en plastique

Filetage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	313907	6833110J	9,55



CP 068050

BRANCHEMENT CLAPET-VANNE PLASTIQUE - RAIN-BIRD

Clé plastique «quart de tour»

Filetage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	P-33DK	6833115X	5,78

TUYAUX D'ARROSAGE ET DÉVIDOIRS

TUYAU D'ARROSAGE

TUYAU D'ARROSAGE PVC ARMÉ TOUTEMPS JAUNE

Tuyau tricoté, robe jaune. Non détaillé.
Sous film rétracté avec macaron.



CP 034010

Ø int (mm)	Couronne (ml)	Code	Tarif H.T. € la couronne
15	25	5135115P	41,23
15	50	5135118M	81,60
19	25	5135125W	59,46
19	50	5135128T	118,17
25	25	5135135C	98,28
25	50	5135138A	195,67
30	25	5135145J	147,15
30	50	5135148G	293,39

TUYAU D'ARROSAGE PVC ARMÉ TRICOFLEX JAUNE

Tuyau souple multicouche.
Robe extérieure jaune en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noir lisse composée de 2 couches. Non détaillé.
Sous film rétracté avec macaron.



CP 034010

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	PS à 20°C	Cou-ronne (ml)	Code	Tarif H.T. € la couronne
15	20,5	10	25	5181141C	114,20
15	20,5	10	50	5181142K	228,40
19	25,5	9	25	5181151J	159,15
19	25,5	9	50	5181152R	318,31

TUYAU REFOULEMENT CAOUTCHOUC EPDM UTILISATION : tuyau robuste, souple, résistant aux acides et engrais légers, convient pour le transfert d'eau de toutes natures : arrosage agricole, industriel, BTP, etc.

Tube intérieur en EPDM.
Renforcement : 1 tresse textile (Ø 12 à 15 tressé - Ø 19 à 30 guipé).
Revêtement EPDM noir avec 6 bandes jaunes.
Température : -40°C à +100°C. En pointe 120°C.
PS 10 bar (6 bar à 100°C).
PLNE à 20°C : PS x 3.
Tuyau de refoulement d'eau froide ou chaude, très résistant à tous les facteurs de vieillissement, froid, chaleur, etc.
Majoration 10 % pour coupe.



CP 208020

DN (mm)	Couronne (ml)	PS à 20°C	Code	Tarif H.T. € le ml
19	25	15	5262032Y	10,33
19	50	15	5262034N	10,33
25	25	15	5262042E	15,14

DÉVIDOIR MURAL

CP 066010

SELETTE MURALE SIMPLE MÉTALLIQUE

Tuyau Ø 15	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
25 m	Vert	6581190M	20,82



DÉVIDOIR MURAL ORIENTABLE MÉTAL

Passage d'eau : 20 x 27.
Raccords d'arrivée et sortie automatique laiton.

Tuyau Ø 15	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
60 m	Vert et Noir	6581172P	65,23



CHARIOT DÉVIDOIR MÉTAL

CP 066010

Passage d'eau : 20 x 27.

CHARIOT 2 ROUES - RACCORDS D'ARRIVÉE ET SORTIE AUTOMATIQUE LAITON

Enroulement sur 4 cavaliers avec col de cygne sans soudure.



Tuyau Ø 15	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
70 m	Vert et Noir	6581178K	107,05
120 m	Vert et Noir	6581180F	133,18

CHARIOT 2 ROUES - RACCORDS RAPIDES EN LAITON

Manivelle d'enroulement et poignée confort. 2 roues increvables Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques.



Tuyau Ø 19	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
85 m	Noir	6581186B	452,86

CHARIOT 4 ROUES - RACCORDS RAPIDES EN LAITON

Dévidoir métallique particulièrement adapté aux jardins de plus de 2500 m² et aux chantiers.
Manivelle d'enroulement et poignée confort. 4 roues increvables Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasques. Pédale de frein pour bloquer les roues lors d'une utilisation en pente.



Tuyau Ø 19	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
110 m	Noir	6581187J	655,27

CHARIOT DÉVIDOIR CLABER

CP 074010

DÉVIDOIR 2 ROUES GÉMINI

Structure métal, traitement époxy.
Monté sur silentbloc pour éviter les frottements.
Stabilité par 2 roues larges.
Livré avec 2 raccords Ø 12/15 mm.
Tuyau Ø 12/17 mm : contenance 130 mètres.
Tuyau Ø 14/19 mm : contenance 100 mètres.
Tuyau Ø 19/25 mm : contenance 60 mètres.



Code	Tarif H.T. € l'unité
6232601U	385,69

DÉVIDOIR 2 ROUES GRANDE CAPACITÉ PROFY Caractéristiques identiques au Gémini.

Stabilité par 2 roues larges idéales pour les charges lourdes. Passage d'eau à gros diamètre.
Double coupleur Aquamaster et Quick-Click.
Tuyau Ø 12/17 mm : contenance 165 mètres.
Tuyau Ø 14/19 mm : contenance 130 mètres.
Tuyau Ø 19/25 mm : contenance 75 mètres.



Code	Tarif H.T. € l'unité
6232602C	376,03

DÉVIDOIR 4 ROUES DE GRAND DIAMÈTRE JUMBO

Avec revêtement caoutchouc. Structure métal, traitement époxy.
Montage sur silentbloc. **Tambour tourné de 90°.**
Rallonge de 2 m de Ø 15 mm avec raccords fournis.
Tuyau Ø 12/17 mm : contenance 165 mètres.
Tuyau Ø 14/19 mm : contenance 130 mètres.
Tuyau Ø 19/25 mm : contenance 75 mètres.



Code	Tarif H.T. € l'unité
6232604S	494,60

RACCORDS D'ARROSAGE

RACCORDS CANNELÉS LAITON

CP 074010

RACCORDS CANNELÉS LAITON

JONCTION D'ARROSAGE

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	6211200E	5,33
20	6211300K	7,36
25	6211400Q	11,59
30	6211500W	19,83

RACCORD 2 PIÈCES - À OREILLES

Filetage (mm)	Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	15	6212550H	6,79
20 x 27	19	6212580C	6,89
26 x 34	20	6212600F	12,24
26 x 34	25	6212640G	11,29

RACCORD 3 PIÈCES - À OREILLES

Filetage union (mm)	Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	15	6213100H	11,34
20 x 27	19	6213130C	11,82

LANCES CANNELÉS LAITON

LANCE CYLINDRIQUE LONGUE

Filetage 20 x 27.

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	6221100C	23,25
19	6221200H	23,63

LANCE MARAÎCHÈRE CONIQUE

Filetage (mm)	Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	20 / 25	6221600E	87,81

RACCORDS EXPRESS EN LAITON

CP 074010

RACCORDS EXPRESS STANDARD

1/2 RACCORD À DOUILLE CANNELÉE - SANS JOINT

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	3331280M	12,48
19	3331320D	10,47
22	3331340R	14,03
25	3331360E	14,37
30	3331380S	21,17

BOÎTE MÂLE Sans joint

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	3331625H	10,61
20 x 27	3331700M	11,10
26 x 34	3331775W	12,83
33 x 42	3331780P	18,14

BOÎTE FEMELLE Sans joint

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	3332225Q	9,28
20 x 27	3332300U	8,53
26 x 34	3332375D	11,90
33 x 42	3332380X	16,88

BOUCHON SANS JOINT

Code	Tarif H.T. € l'unité
3332450H	9,88

JOINT - CAOUTCHOUC ORDINAIRE

Noir à lèvres

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	3333450M	0,82

RACCORDS EXPRESS GEKA

INCOMPATIBLE AVEC LE RACCORD EXPRESS SYSTÈME FRANÇAIS

RACCORDS RAPIDES LAITON GEKA PLUS : Nouvelle version du raccord GEKA, plus robuste, plus étanche, plus maniable.

Jonction rapide et facile. Compatible avec l'ancienne version.

Livré avec un joint à lèvres spécial GEKA PLUS.

1/2 RACCORD À DOUILLE CANNELÉE AVEC JOINT

P/tuyau Øint (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	3333502A	51,50
19	3333503H	51,53
25	3333504Q	58,98

BOÎTE MÂLE

Avec joint

Filetage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	3333513P	51,50
26 x 34	3333514X	51,50

BOÎTE FEMELLE

Avec joint.

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	3333522N	51,50
20 x 27	3333523W	51,49
26 x 34	3333524D	51,49

RACCORDS D'ARROSAGE

RACCORDS EXPRESS EN LAITON

CP 074010



BOUCHON AVEC JOINT

Code	Tarif H.T. € l'unité
3333530E	44,04



BOÎTE MÂLE

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	3337333J	12,47
20 x 27	3337334R	12,47

RACCORDS EXPRESS TYPE GEKA

1/2 RACCORD À DOUILLE CANNELÉE AVEC JOINT



P/tuyau Øint (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	3337313W	12,47
19	3337314D	12,47
25	3337315L	15,59



BOÎTE FEMELLE

Avec joint.

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	3337323C	12,47
20 x 27	3337324K	12,47



JOINT POUR RACCORD TYPE GEKA

Code	Tarif H.T. € l'unité
3337300R	1,74

RACCORDS AUTOMATIQUES

RACCORD LAITON

DISCONNECTEUR D'EXTRÉMITÉ - LAITON

Protection des réseaux d'eau potable particulièrement destiné à l'équipement des robinets de jardin.

Pression PFA 10 bar. Agrément ACS. Spécificité : montage vertical descendant.



CP 073010

Mâle/Femelle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	3216640W	101,61

RACCORD

Raccord à 6 billes.



CP 074010

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	6231125G	31,87
19	6231126P	41,68

RACCORD - CLABER

Raccord automatique à 6 billes.



CP 074010

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15	6232428A	31,93
19	6232431D	38,39

RACCORD STOP - CLABER

Raccord automatique à 6 billes.



CP 074010

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15	6232429H	46,45
19	6232432L	52,40

ADAPTATEUR MÂLE



CP 074010

Filetage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	6231107J	6,12
20 x 27	6231108R	7,40

NEZ DE ROBINET



CP 074010

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	6231103D	7,40
20 x 27	6231104L	7,96
26 x 34	6231105T	12,35

NEZ DE ROBINET - CLABER



CP 074010

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	6232452Z	11,28

ACCOUPLEUR



CP 074010

Code	Tarif H.T. € l'unité
6231121B	8,61

ACCOUPLEUR EN LAITON - CLABER



CP 074010

Code	Tarif H.T. € l'unité
6232411Q	13,75

RACCORD PLASTIQUE CLABER

CP 074010

RACCORD

Quick-Click®



Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15	6232401J	6,14
19	6232402R	11,89

RACCORD STOP

Quick-Click®



Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15	6232405P	11,15
19	6232406X	10,95

RACCORDS D'ARROSAGE

RACCORDS AUTOMATIQUES



RACCORD UNIVERSEL

Ergogrip®

Gaine caoutchoutée. Résistant aux chocs, UV et à une pression maxi de 40 bar.

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15/19	6232408M	22,13



RÉPARATEUR

Pour la réparation d'un tuyau d'arrosage endommagé.

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15	6232448N	5,40
15/19	6232449W	10,96



RÉPARATEUR UNIVERSEL

Ergogrip®

Pour la réparation d'un tuyau d'arrosage endommagé ou raccorder 2 sections de tuyau différentes.

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/15/19	6232450J	17,09



RACCORD FEMELLE-MÂLE

Taraudage (mm)	Filetage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	6232435J	12,63



RACCORD POUR TUYAU GOUTTE À GOUTTE

Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
13 x 16	6232372G	12,82



RACCORD AVEC ROBINET

Quick-Click®

Pour ouvrir/fermer le jet et régler le débit d'eau.

Manette de réglage ergonomique.

Mâle - Femelle

Code	Tarif H.T. € l'unité
6232426K	48,69



RACCORD ACCOUPLEUR

Permet le raccordement de 2 tuyaux équipés avec des raccords Quick-Click®

Code	Tarif H.T. € l'unité
6232410H	4,46



RACCORD ACCOUPLEUR Y

Permet le raccordement de 3 tuyaux équipés avec des raccords Quick-Click®

Code	Tarif H.T. € l'unité
6232415W	8,73



RACCORD COUPLEUR AVEC ROBINET

Quick-Click®

Pour ouvrir/fermer le jet et régler le débit d'eau.

Manette de réglage ergonomique.

Mâle - Mâle

Code	Tarif H.T. € l'unité
6232427S	44,21



ADAPTATEUR MÂLE

Permet de raccorder au système Quick-Click® un arroseur ou un accessoire avec un filetage 20x27.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6232420P	3,72



NEZ DE ROBINET

Livré avec joint d'étanchéité

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	6232440C	3,90
20 x 27	6232442S	3,90
26 x 34	6232443A	4,08



NEZ DE ROBINET DOUBLE

Taraudage (mm)	Réduction taraudée	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	15 x 21	6232441K	5,57



ROBINET 2 VOIES DROIT

Pour robinet à filetage 20 x 27. Permet de monter deux programmeurs électroniques, des réducteurs de pression, etc.

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	6232455X	65,40



ROBINET 2 VOIES Y

Permet le raccordement simultané de 2 tuyaux à 1 seul robinet.

Réglage indépendant du débit.

Taraudage (mm)	Réduction taraudée	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	15 x 21	6232454P	34,56

RACCORDS "O" LEGRIS



COUPLEUR DE ROBINET

CP 008010

Taraudage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	RL 4	6121120N	22,95
26 x 34	RL 5	6121140B	25,30



DOUILLE PORTE-TUYAU

P/tuyau Øint (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	DL 4	6121220T	10,70
18 & 20	DL 5	6121240G	12,74



COUPLEUR SIMPLE

P/tuyau Øint (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	JL 4	6121320Z	23,60
19	JL 5	6121340M	26,43



COUPLEUR À STOP AUTOMATIQUE

P/tuyau Øint (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
19	JLK 5	6121440S	46,45

RACCORDS D'ARROSAGE

RACCORDS AUTOMATIQUES



NEZ DE ROBINET

Taraudage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	NL 4	6121520K	13,79
26 x 34	NL 5	6121540Y	18,25



RACCORD MÂLE POUR ARROSEUR

Filetage (mm)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	AL 4	6121620Q	14,34
26 x 34	AL 5	6121650K	19,35



LANCE D'ARROSAGE SENSITIVE

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
LSL 4	6121720W	37,39



PISTOLET

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
PS 4	6121780K	93,69

PISTOLETS ET LANCES D'ARROSAGE

PISTOLETS D'ARROSAGE AUTOMATIQUES

CP 094130

PISTOLET MÉTAL GAINÉ POIGNÉE AVANT - 7 FORMES DE JET

Poignée moulée isolée grand confort, corps en métal. Cadran de réglage avec bague de protection, 7 formes de jets. Réglage du débit avec possibilité d'ouverture et de fermeture. Possibilité de blocage de la gâchette pour un arrosage sans effort. Embout automatique intégré démontable.



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Métal brossé/Noir	AMT64	6794076K	25,72

PISTOLET MÉTAL GAINÉ POIGNÉE AVANT - JET RÉGLABLE

Poignée moulée, grand confort, isolée. Buse en laiton avec bague de protection. Réglage du débit avec possibilité d'ouverture et de fermeture. Possibilité de blocage de la gâchette pour un arrosage sans effort. Embout automatique intégré démontable.



Coloris	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
Métal brossé/Noir	AMT62	6794075C	29,34

PISTOLET MÉTAL GAINÉ POIGNÉE ARRIÈRE - 1 JET RÉGLABLE

Poignée moulée, grand confort, isolée. Buse en laiton avec bague de protection. Possibilité de blocage de la gâchette pour un arrosage sans effort. Embout automatique intégré démontable.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
AMT22	6794005G	18,64

PISTOLET MÉTAL GAINÉ POIGNÉE ARRIÈRE - 7 FORMES DE JET

Poignée moulée isolée grand confort, corps en métal. Cadran de réglage avec bague de protection, 7 formes de jets. Possibilité de blocage de la gâchette pour un arrosage sans effort. Embout automatique intégré démontable.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
AMT30	6794004Z	18,64

PISTOLETS ET LANCES D'ARROSAGE AUTOMATIQUES CLABER

CP 074010

PISTOLET PLASTIQUE À 2 JETS - BALCONY

Avec poignée caoutchoutée et aérateur. Avec un jet délicat pour arroser sans éclaboussures d'eau et de terre, agréable à empoigner grâce au revêtement en caoutchouc. Idéal pour terrasse et balcon.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
9565	6232701A	75,44

PISTOLET PLASTIQUE À 4 JETS - MULTI-JET

Avec poignée caoutchoutée et tête multi-fonction. Il suffit de tourner la bague souple en caoutchouc pour choisir parmi les 4 types de jets d'eau. Même la poignée a un revêtement en caoutchouc, pour garantir une prise parfaite dans n'importe quelle condition. Idéal pour tous les usages.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
9563	6232702H	92,53

PISTOLET PLASTIQUE À 2 JETS - MÉTAL-JET

Avec poignée caoutchoutée garantit une bonne prise même avec les mains mouillées, les parties en métal chromé sont inaltérables à toutes les intempéries. Corps recouvert en caoutchouc avec fonction antichoc.

Idéal pour tous les usages.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
9567	6232703Q	111,95

LANCE PLASTIQUE - PLUS

Lance compacte et fonctionnelle, pour obtenir facilement le jet d'eau désiré. Avec double réglage du débit d'eau et jet de fermé à ouvert (ou brouillard), avec capuchon de réglage avec loquet à verrouillage automatique.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
8537	6232460Q	22,49

PISTOLET GAINÉ LAITON - JET RÉGLABLE

Lance à pistolet de qualité professionnelle. Compacte, robuste, facile d'utilisation, réglage du jet, fixation de la position du levier de réglage.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
9621	6232465D	72,09

PISTOLET GAINÉ LAITON MULTIFONCTION 8jets

Avec poignée ergonomique en plastique, pistolet multifonctions en laiton et métal chromé. Levier de réglage du flux d'eau et dispositif de fixation du jet.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
9622	6232705F	77,30

LANCES MARAICHÈRES ET HORTICOLES

CP 074010

LANCE CYLINDRIQUE LONGUE LAITON

Filetage 20 x 27.



Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15	6221100C	23,25
19	6221200H	23,63

LANCE MARAICHÈRE CONIQUE LAITON



Filetage (mm)	Pour tuyau Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 34	20 / 25	6221600E	87,81

LANCE HORTICOLE PROFESSIONNEL ALU

Lance + Pomme 469 trous de 0,7 mm + Vanne plastique 3/4" F. Angle 35°.

Pour l'arrosage manuel des plantes en massifs, jardinières et suspensions.



Longueur (cm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
60	6222302H	144,43

LANCE D'ARROSAGE NUE



Longueur (cm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
60	6222320F	61,94

POMME D'ARROSAGE PLASTIQUE



Débit	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 l/mn	6222322W	70,18

ARROSEURS DE SURFACE À IMPACT ET CANONS

ARROSEUR À IMPACT RAIN BIRD

CP 068050

ARROSEUR PLASTIQUE À IMPACT - SÉRIE 2045PJ MAXI-BIRD

Embase fileté 15 x 21. Portée 6,7 à 13,7 m.
Pression : 1,7 à 4,1 bar. Débit : 0,34 à 1,91 m³/h.
Plein cercle ou secteur de cercle. Avec buse taille 08.



Réf. Rain Bird	Code	Tarif H.T. € l'unité
2045 PJ-08	6851010B	40,22

BUSE POUR SÉRIE 2045PJ MAXI-BIRD - ANGLE TRAJECTOIRE 23°



Taille	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
6	rouge	6811420R	0,10
7	noire	6811423P	0,10
8	bleue	6811424X	0,10
10	jaune	6811421Z	0,10
12	beige	6811422G	0,10

BUSE POUR SÉRIE 2045PJ MAXI-BIRD - ANGLE BAS 11°



Taille	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
7	noire	6811431F	0,10
10	jaune	6811434D	0,10

ARROSEUR BRONZE - SÉRIE 25BPJ

Embase fileté 15 x 21. Portée 11,6 à 12,5 m.
Pression : 2,1 à 3,5 bar. Débit : 0,7 à 1,14 m³/h.
Avec buse taille 10.



Réf. Rain Bird	Code	Tarif H.T. € l'unité
25 BPJ-FP-ADJ-DA-TNT	6851020H	64,29

ARROSEUR MÉTAL À IMPACT - TORO

CP 068060

CANON D'ARROSAGE À SECTEUR.

ARROSEUR AVEC PORTÉE 23 À 34 M - ZM22W

Buse Ø 10 à 16
Mâle.
Débit 6 à 24 m³/h.



Filetage (pouce)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1"1/2	OCAZM22W	6851302B	356,90

ARROSEUR AVEC PORTÉE 20 À 27 M - ZK30W

Buse Ø 8 à 11
Mâle.
Débit 4 à 11 m³/h.



Filetage (pouce)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1"	OCAZK30W	6851303J	253,45

ARROSEUR AVEC PORTÉE 14 À 22 M - ZE30W

Buse Ø 5 à 7
Mâle.
Débit 1,25 à 4,6 m³/h.



Filetage (pouce)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1"	OCAZE30W	6851304R	154,31

ARROSEUR AVEC PORTÉE 14 À 18 M - ZB22W

Buse Ø 4,2 à 6
Mâle.
Débit 1 à 4 m³/h.



Filetage (pouce)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
3/4"	OCAZB22W	6851305Z	83,62

ARROSEUR AVEC PORTÉE 10,5 À 14 M - ZA22W

Buse Ø 3,5 à 4,5
Mâle.
Débit 0,7 à 1,52 m³/h.



Filetage (pouce)	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1/2"	OCAZA22W	6851306G	68,11

SUPPORT D'ARROSEUR

TRAINEAU LUGE ACIER



CP 074010

Entrée femelle	Sortie femelle	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	15 x 21	6561310P	119,13

LUGE SEULE PRO

Luge en acier galvanisé. Hauteur 0,33m.



CP 066010

Entrée mâle	Sortie Mâle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	6582510L	57,28

TRÉPIED MÉTAL

Hauteur 1m00, réglable.



CP 066010

Entrée mâle	Sortie Mâle (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	20 x 27	6582520S	58,41

CANON D'ARROSAGE

CP 068050

CANON AVEC ANGLE DE TRAJECTOIRE FIXE DE 24° XLR 24

Portée de 28 m à 54 m.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
XLR24	6853301C	1802,59

CANON À TRAJECTOIRE RÉGLABLE PORTÉE 28 M À 54 M XLR ADJ

Angle de trajectoire réglable de 15° à 45°.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
XLRADJ	6853303S	2260,86

KIT BRISE JET

Pour arroseur XLR.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
XLRJETKIT	6853310B	154,58

OUTIL POUR BUSE XLR

Outil pour installer les buses dans les sprinklers longue portée XLR.



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
XLRNOZTL	6853313Z	16,28

ARROSEURS DE SURFACE À IMPACT ET CANONS



BUSE POUR ARROSEUR SÉRIE XLR

Taille	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 mm	XLRNOZ47	6853320H	32,42
16 mm	XLRNOZ63	6853322Y	32,42
20 mm	XLRNOZ79	6853324N	32,42
24 mm	XLRNOZ94	6853326D	32,42

MINI ENROULEURS

MINI ENROULEUR GALIANOS

Irrigue avec des pressions très faibles.

Équipement standard : châssis fixe sur 2 roues, turbine basse absorption de pression, réducteur 1 vitesse à débrayage automatique, entraînement bobine par couronne dentée, trancannage par vis sans fin (guide tuyau), réglage vitesse d'avancement, manomètre, chariot porte arroseur galvanisé à voie réglable, frein de déroulement, cliquet anti-retour, arrêt surpression hydraulique, tuyau polyéthylène haute résistance Ø 40 mm.

Longueur 125 m.

Arroseur fourni avec 3 buses.

CP 068060



Modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
GALIA Ø 40	6853155E	12058,91



MINI ENROULEUR À CÂBLE ROLL CART

Équipement standard : Enroulement par turbine et réducteur, vitesse de déplacement réglable de 10 à 20 m/h. Arrêt automatique en fin d'enroulement. Raccord d'alimentation express 26 x 34. Tuyau d'alimentation non compris (60 mètres au maximum).

4 roues. Carénage et protection totale.

Largeur d'arrosage 28 à 36 mètres.

Longueur d'arrosage jusqu'à 130 mètres.

Arroseur à secteur. Débit 2,5 à 4 m³/h.

Vanne de fermeture hydraulique.

Pression de service à l'entrée 3,5 bar.

Équipé de 110 mètres de câble galvanisé.



Modèle	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
ROLLCART	0FROLL	6853110Q	2988,51



NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares. A yellow circle is partially visible on the left edge of the page.