



Équipements Espaces Verts

● ÉQUIPEMENT ESPACES VERTS.....	114
● SEL ET ACCESSOIRES	118

ÉQUIPEMENT ESPACES VERTS

DALLE SYSTÈME ALVÉOLAIRE NIDAGRAVEL

CP 038050

DALLE



Plaque permettant la création et/ou la réhabilitation d'allées piétonnes ou carrossables.
Longueur : 240 cm.
Largeur : 120 cm.
Épaisseur : 3 cm.

	Code	Tarif H.T. € le m ²
la dalle	6630200Q	51,14

DALLE GAZON JARDIBRIC

CP 038050

DALLE GAZON



168 dalles = 30,80 m² env.
Dimensions d'une dalle = 64 x 33 x 3,8 cm.
Matériau : PP recyclé. Coloris vert.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
la dalle	6630012B	* 7,25

OSEZ ROULER SUR VOTRE GAZON

Pour vos entrées de garage, voies d'accès, places de stationnement ...

DALLES GAZON JARDIBRIC

Les dalles gazon JARDIBRIC sont fabriquées en polypropylène 100 % recyclé. Elles se présentent sous la forme d'alvéoles disposées en nid d'abeilles perforées au fond, afin de faciliter l'enracinement du gazon et l'écoulement de l'eau. Une fois les dalles posées, les alvéoles sont comblées par du terreau puis le gazon semé par dessus. Les dalles sont alors quasi invisibles.

Les charges provoquées par le piétinement ou le roulement sont supportées par les dalles et votre gazon est ainsi protégé.

Mise en place : 70 m² à l'heure par personne
Résistance : 100 tonnes/m²
Conditionnement : 168 dalles par palette.

Dimensions : 64 x 33 x 3,8 cm
Nombre de dalles par m² : 5,45
Poids : 980 g
Couleur : Vert
Matériaux : Polypropylène haute densité recyclé.

DALLE GRAVIER JARDIBRIC

CP 038050

DALLE GRAVIER



Dimensions d'une dalle = 120 x 82 x 3 cm.
Matériau : PEHD. Coloris BLANC.
Résistance à une compression de 100 tonnes/m².
Grammage Géotextiles : 45 g/m².
Calibre maximum du gravier à utiliser : 18 mm.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
la dalle	6630051U	22,48

PLAQUE DRAINANTE POLYSTYRÈNE

CP 038050

POUR TOITURE TERRASSE



Dimensions d'une dalle = 100 x 100 x 3,6 cm.
Matériau : polystyrène expansé.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
la dalle	6631000J	18,64

GAZON NATUREL

CP 038050

GAZON RUSTIQUE PRO

Composition pour engazonner les grands espaces. Bonne résistance aux stress. Entretien réduit. Rustique.

SEMENCE

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Sac	10 kg	6632020B	137,73

GÉOTEXTILES

CP 038040

GÉOTEXTILES



USAGES DIVERS

Augmente l'efficacité du drain en retenant les particules fines du sol.
Poids théorique : 95 g/m².

Largeur	Longueur	Surface	Code	Tarif H.T. € le rouleau
1 m 00	25 m	25 m ²	2766026X	75,29
2 m 00	25 m	50 m ²	2766028M	158,86

ÉQUIPEMENT ESPACES VERTS

BORDURE GAZON

CP 068090

→ BORDURE PLATE

Bande de PE recyclé. Coloris gris.



EN ROULEAU

Pour délimiter les bassins, les allées et les gazons.

Épaisseur	Hauteur	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 cm	14 cm	25 ml	B7006	2782540F	262,98

EN BARRE

Pour délimiter les bassins, les allées et les gazons.



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 cm	14 cm	3 ml	E3/14	2782551U	46,09

→ PIQUET POUR BORDURE

Pour fixer la bordure plate.
En composite recyclé. Coloris gris.



Hauteur	Largeur	Longueur	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
38 cm	4 cm	4 cm	B7013	2782543D	7,77
58 cm	4 cm	4 cm	H4058	2782545T	11,83

GAZON SYNTHÉTIQUE

CP 038050

→ GAZON BONNE HERBE

Idéal pour un usage dans les jardins, espaces verts, bords de piscines et autres aménagements extérieurs. Il ressemble à un gazon naturel, aspect méditerranéen.



EN ROULEAU

Hauteur	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € le m ²
42 mm	2 m	22 ml	6630321R	81,77
42 mm	4 m	22 ml	6630322Z	81,77

→ GAZON PATURIN DES PRÉS

Apparence naturelle. Technologie C-Shape ou fibre en forme de "C" à mémoire de forme lui confère une longue durée de vie et un aspect idéal.



EN ROULEAU

Hauteur	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € le m ²
44 mm	2 m	25 ml	6630324P	67,96
44 mm	4 m	25 ml	6630325X	67,96

→ BANDE DE JOINTURE

Pré-enclouée

EN ROULEAU



Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € le rouleau
12 cm	10 ml	6630300W	177,72

→ CLOUS POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

BOÎTE DE 5 KG
Environ 190 clous



Code	Tarif H.T. € la boîte
6630311K	45,23

OUTILS COUPANTS

CP 014030

→ CUTTER

CUTTER AUTOMATIC 1 + 7 lames

Lame en métal de haute résistance de 18 mm.
Lame auto-cassante qui se casse facilement, avec une pointe extrêmement affûtée.
Poignée ergonomique bi-matière anti-dérapante.
Compartiment dans le manche pour 8 lames avec chargement automatique.



Lame	Code	Tarif H.T. € l'unité
100 mm	2235535Y	20,89

CUTTER PROFESSIONNEL 1 + 5 lames

Lame trapézoïdale.
Sûreté à pression d'ouverture.
Sûreté pour extraction de la lame.
Compartiment pour 8 lames de rechange.
Manche en aluminium avec poignée en caoutchouc pour une prise en main confortable et antidérapante.



Code	Tarif H.T. € l'unité
2235536F	43,81

→ CISEAUX

CISEAUX MULTIFONCTIONS

Ciseaux bi-matière antidérapante.
Pour la majorité des travaux.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
58 mm	202 mm	2235533H	52,43

CISEAUX UNIVERSELS

Ciseaux bi-matière.
Orifice à dénuder les fils et casse-noix.
Pour coupes de grande diversité et résistance.



Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
76 mm	195 mm	2235532A	49,09

ÉQUIPEMENT ESPACES VERTS

EVEREDGE

CP 038050

La solution efficace aux problèmes d'entretien des bordures de pelouse, allées, voies d'accès, plate-bandes et potagers.

Les bordures peuvent être cintrées et pliées afin de suivre les contours des plates-bandes, voies et sentiers et utilisées dans différents types de sols.

Très faciles à poser, elles résistent aux intempéries et ne nécessitent aucun entretien.

Fabriquées à partir d'acier doux recyclé, elles sont la touche finale de haute qualité à tous vos projets d'aménagement d'espaces verts.

Disponibles en finitions galvanisée, époxy de couleur marron, ardoise, noir et acier CorTen®.

BORDURE DE JARDIN EN ACIER FLEXIBLE

EVEREDGE CLASSIC

NOIR

En barre



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
1,6 mm	75 mm	1 ml	6630500G	35,18

MARRON

En barre



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
1,6 mm	75 mm	1 ml	6630501P	35,18
1,6 mm	100 mm	1 ml	6630511W	42,09

ARDOISE

En barre



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
1,6 mm	100 mm	1 ml	6630510N	46,21

Autres hauteurs disponibles : **75mm, 100mm, 125mm**

Autres couleurs : **vert, galva**

PRO EVEREDGE

MARRON

En barre



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
2,5 mm	100 mm	2,5 ml	6630520U	128,64

ARDOISE

En barre



Épaisseur	Hauteur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
2,5 mm	100 mm	2,5 ml	6630521C	128,64

Autres couleurs : **idem EVEREDGE CLASSIC**

BARRIÈRE ANTIRHIZOMES

CP 038050

La solution à la croissance incontrôlée des racines.

BARRIÈRE ANTIRHIZOMES

HDPE garantit une durée de vie très longue

Résistant vis-à-vis des rayons UV

Flexible et facile quant à l'installation

Résistant vis-à-vis des substances chimiques

Impénétrable pour les racines d'arbres et les bambous

Résistant vis-à-vis des micro-organismes

Application comme protection des : étangs (rhizomes pointus) ; arbres et plantes ; câbles et tuyauteries ; chemins et terrasses ...

EN ROULEAU



Épaisseur	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € le rouleau
1 mm	60 cm	25 ml	6630110R	164,68
1 mm	60 cm	100 ml	6630111Z	642,06

TOILE DE PAILLAGE

CP 038050

TOILE NOIRE

Permet au sol de conserver son humidité. Perméable à l'eau et à la lumière. Adaptée pour les haies et les talus.

EN ROULEAU



Poids théorique/ m ²	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € le rouleau
100 g	1 m	50 ml	6630420P	113,78
100g	1 m	100 ml	6630421X	227,56

AGRAFE

Agrafe de maintien pour toile de paillage.

SACHET DE 100 Agrafes biseautées



Dimensions	Code	Tarif H.T. € le sachet
20 x 20 x 20 (3,8 mm)	2782400Z	* 44,79

ÉQUIPEMENT ESPACES VERTS

CLOTURE EN PANNEAUX CLASSIQUE

CP 088010

NYLOFOR 3D MULTI - PANNEAU DE 2 M 50

COLORIS VERT

Maille : 200 x 50 mm -
Ø fils verticaux : 4 mm
Ø fils horizontaux : 5 mm



Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le panneau
103	8	6651181F	62,77
123	9.2	6651182N	70,14
153	11.73	6651183W	89,97
173	12.95	6651184D	99,07
193	14.2	6651185L	104,54
203	15.5	6651186T	117,71

NYLOFOR 3D PRO - PANNEAU DE 2 M 50

COLORIS VERT

Maille : 200 x 50 mm - Ø fil : 5 mm



Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le panneau
103	9.35	6651001Y	54,86
123	10,9	6651002F	62,40
153	13,8	6651003N	78,77
173	15,4	6651004W	90,06
193	16,9	6651005D	94,79
203	18,3	6651007T	106,24
243	21,3	6651006L	122,43

NYLOFOR 3D - PANNEAU DE 2 M 50

COLORIS VERT

Maille : 200 x 50 mm
Ø fils : 5 mm



Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le panneau
63	7.5	6651220P	57,15
103	10.8	6651221X	77,35
123	12.5	6651222E	85,60
153	15.8	6651223M	109,18
173	17.5	6651224U	114,64
203	20.7	6651225C	137,00
243	24.4	6651226K	156,69

COLORIS BLANC

Maille : 200 x 50 mm
Ø fils : 5 mm



Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le panneau
153	15.8	6651234B	109,18
203	20.7	6651235J	137,00

POTEAU BEKAFIX INTERMÉDIAIRE POUR NYLOFOR 3D ET 3D MULTI

COLORIS VERT



Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le poteau
147.5	3.8	6651361D	43,17
167.5	4.3	6651362L	47,38
197.5	5.1	6651363T	46,61
217.5	5.6	6651364B	47,05
257.5	7.7	6651365J	62,75

Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le poteau
317.5	9.4	6651366R	101,97

COLORIS BLANC

Hauteur (cm)	Poids kg	Code	Tarif H.T. € le poteau
257.5	7.7	6651375Q	73,93



PINCE DE POSE BEKAFIX DES PIÈCES DE FIXATION



Code	Tarif H.T. € l'unité
6651400M	80,06

FIXATIONS MÉTALLIQUES PERCÉES BEKAFIX

COLORIS VERT



Code	Tarif H.T. € l'unité
6651386E	1,53

COLORIS BLANC



Code	Tarif H.T. € l'unité
6651387M	1,53

FIXATIONS PVC BEKAFIX

CLIP - COLORIS VERT



Clip	Poids kg	Code	Tarif H.T. € l'unité
Universel	0.048	6651381R	0,90

CLIP - COLORIS BLANC



Clip	Poids kg	Code	Tarif H.T. € l'unité
Universel	0.048	6651391Y	0,77

PLATINE BEKAFIX

À EMBOÎTER - COLORIS BLANC



Poids kg	Code	Tarif H.T. € l'unité
2	6651411B	40,61

Autres gammes : nous consulter

SEL ET ACCESSOIRES

SEL

→ SEL DE DÉNEIGEMENT

CP 014030

Sac de 25 kg



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	2253201E	34,32

→ SEL POUR ADOUCISSEUR

CP 069080

Conforme à la norme EN973 type A.

Sac de 25 kg
Adoucissement de l'eau destinée à la consommation humaine et de l'eau à usage agricole ou industriel -
Dénitratation de l'eau destinée à la consommation humaine et de l'eau à usage agricole ou industriel.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6311005J	21,61

→ SEL SPÉCIAL ÉLECTROLYSE

CP 069080

Désinfection des eaux de piscine par électro-stérilisation. Conforme à la norme européenne EN16401.

Conseils : Attendre au minimum 6 heures avant de mettre en service l'électro-stérilisateur pour que le SEL SPÉCIAL ÉLECTROLYSE soit complètement dissous. Ne pas verser le SEL SPÉCIAL ÉLECTROLYSE dans les zones de bassin où la circulation d'eau est quasiment inexistante ni dans les skimmers de surface.

ACTISALT
Sac de 25 kg



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6311008G	21,43

ACCESSOIRES

→ PELLE À RENDEMENT

CP 014030

39 x 34 cm



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6676000T	S/demande