

Produits piscine

- **PRODUITS TRAITEMENT DE L'EAU.....164**
- **TUYAUX ET RACCORDS PVC PRESSION165**

PRODUITS TRAITEMENT DE L'EAU

ÉQUILIBRE DE L'EAU

CP 069080

CORRECTEUR DE PH - PLUS



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Poudre	Seau 5 kg	6311622G	29,61

CORRECTEUR DE PH - MINUS



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Poudre	Seau 5 kg	6311612A	24,82
Liquide	Bidon 20 l	6311624X	45,82

ANTI-CALCAIRE ACTI



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Liquide	Bidon 5 l	6311660S	22,91

DÉSINFECTION

CP 069080

CHLORE CHOC - ACTI CHOC

Désinfection choc



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pastille 20 g	Seau 5 kg	6311502N	55,19
Granulés	Seau 5 kg	6311505L	56,93

CHLORE MULTIFONCTION DISSOLUTION LENTE - ACTI 5 ACTIONS



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Galet 250 g	Seau 5 kg	6311503W	68,21

CHLORE DISSOLUTION LENTE - ACTI LONG

Désinfection courante



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Galet 250 g	Seau 5 kg	6311504D	69,42

BROME - ACTI BROME

Élimine les bactéries, algues, micro-organismes, champignons.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Poudre	Seau 5 kg	6312171J	234,82

OXYGÈNE ACTIF - ACTI TOP



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Liquide	Bidon 5 l	6311520L	41,81

ANTI-ALGUES TRIPLE ACTION - ALGICIDE

Compatible avec la zéolithe, la diatomée et la filtration cartouche.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Liquide	Bidon 5 l	6311592X	22,81

SEL SPÉCIAL ÉLECTROLYSE - ACTISALT

Désinfection des eaux de piscines par électro-stérilisation.

Conforme à la norme européenne EN16401.

Conseils : Attendre au minimum 6 heures avant de mettre en service l'électro-stérilisateur pour que le SEL SPÉCIAL ÉLECTROLYSE soit complètement dissous.

Ne pas verser le SEL SPÉCIAL ÉLECTROLYSE dans les zones de bassin où la circulation d'eau est quasiment inexistante ni dans les skimmers de surface.

Sac de 25 kg.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6311008G	24,54

ANALYSE DE L'EAU

CP 069030

BANDELETTE DIAGNOSTIC - AQUACHEK SEL

Boîte de 10 bandelettes test.

Pour les piscines équipées d'un électrolyseur.

Mesure le sel (chlorure de sodium) sur une échelle allant de 400 à 7000ppm.

Conseils : Afin d'obtenir un diagnostic plus précis, testez l'eau de la piscine aux 2 extrémités et comparez les résultats. La fréquence de contrôle recommandée est d'au moins 2 fois par semaine.

Pour un SPA, il est recommandé de tester l'eau avec AQUACHEK avant chaque utilisation.



	Code	Tarif H.T. € la boîte
	6311012S	23,85

TESTEUR ÉLECTRONIQUE DE SEL

Permet une mesure fiable et précise du taux de sel dans l'eau. Manipulation facile par l'utilisateur.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6311003T	135,00

TESTEUR ÉLECTRONIQUE DE PH

Permet une mesure fiable et précise du pH de l'eau. Manipulation facile par l'utilisateur.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6311002L	135,00

PRODUITS DIVERS

CP 069080

NETTOYANT DE LA LIGNE D'EAU - ACTI LIGNENET



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Liquide	Flacon 1 l	6312011P	29,21

PRODUIT HIVERNAGE - ACTI HIVERNAGE

Évite la prolifération des algues et du tartre.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Liquide	Bidon 5 l	6312052Y	24,63

FLOCULANT - ACTI FLOC

Assure une bonne qualité de la filtration en équilibrant le pH.

En cas de turbidité anormalement élevée. A utiliser en association avec une chloration-choc.



	Code	Tarif H.T. € la boîte
Présentation		
8 chaussettes	6311671G	11,07

TUYAUX ET RACCORDS PVC PRESSION

TUYAUX SOUPLES PVC PISCINE

TUYAU PISCINE SPAFLEX

Tuyau aspiration/refoulement, en PVC renforcé d'une spire.
Coloris blanc.



Ø (mm)	P.S. (bar)	Longueur (m)	Code	Tarif H.T. € le ml
42 x 50	8	20	5642612U	10,33
42 x 50	8	50	5642613C	10,33
55 x 63	7	50	5642623J	15,27

TUYAU ANTI CHLORE - ANTI TERMITES

Sa fabrication unique et brevetée se compose de : une couche intérieure bleue qui protège le tuyau des agents chimiques et abrasifs (tel que le chlore).

Une structure PVC traitée intégralement et sur toute son épaisseur, avec un répulsif anti-termites (formule hyper concentrée).

Une spirale de renfort en PVC rigide.

Température de service : -10°C à +60°C.



Ø (mm)	P.S. (bar)	Longueur (m)	Code	Tarif H.T. € le ml
43 x 50	5	20	5642802Z	14,45
55 x 63	5	20	5642811Y	21,34
43 x 50	5	50	5642803G	14,45

COUDE ET COURBE À COLLER

CP 056020

90° FEMELLE - FEMELLE



Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551144C	2,32
50	8551145K	1,73
63	8551146S	3,64
75	8551147A	9,05

90° MÂLE-FEMELLE



Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
50	8551805X	4,00
63	8551806E	5,38

45° FEMELLE - FEMELLE



Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551164Q	2,76
50	8551165Y	2,33
63	8551166F	4,06
75	8551167N	11,01

COURBE 90° FEMELLE - FEMELLE




Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551404S	12,46
50	8551405A	14,17
63	8551406H	27,41
75	8551407Q	54,43

RÉDUCTION À COLLER

CP 056020

SIMPLE - MÂLE-FEMELLE



Ø Mâle (mm)	Ø Fem (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	20	8551509L	1,58
40	25	8551510Z	1,58
40	32	8551511G	1,53
50	25	8551512P	1,58
50	32	8551513X	1,87
50	40	8551514E	1,70
63	32	8551523D	2,83
63	40	8551524L	2,83
63	50	8551525T	2,16
75	40	8551529Z	4,67
75	50	8551530M	4,17
75	63	8551531U	4,17

CONIQUE - MÂLE-FEMELLE



Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
63 x 40	8551324A	4,28
63 x 50	8551325H	4,28

MÂLE - FEMELLE / FEMELLE RÉDUIT



Filetage (mm)	Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	12 x 17	8551700D	1,25
20 x 27	12 x 17	8551703B	3,73
20 x 27	15 x 21	8551704J	2,75
26 x 34	15 x 21	8551707G	3,40
26 x 34	20 x 27	8551708P	3,40
33 x 42	15 x 21	8551711S	4,94
33 x 42	20 x 27	8551712A	4,94
33 x 42	26 x 34	8551713H	4,69
40 x 49	20 x 27	8551717N	5,82
40 x 49	26 x 34	8551718W	5,42
40 x 49	33 x 42	8551719D	5,42
50 x 60	26 x 34	8551723P	8,73
50 x 60	33 x 42	8551724X	9,11
50 x 60	40 x 49	8551725E	8,26
66 x 76	40 x 49	8551735L	12,70
66 x 76	50 x 60	8551736T	13,02
80 x 90	50 x 60	8551741M	16,67
80 x 90	66 x 76	8551743C	22,47
102 x 114	50 x 60	8551745S	49,66
102 x 114	66 x 76	8551746A	49,66
102 x 114	80 x 90	8551747H	50,62

UNION 3 PIÈCES À COLLER

CP 056020

Avec joint EPDM.

FEMELLE - FEMELLE



Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551204G	11,24
50	8551205P	5,85
63	8551206X	8,77
75	8551207E	56,70

MÂLE-FEMELLE À VISSER



Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	8551221X	7,33
26 x 34	8551222E	6,79
40 x 49	8551224U	10,80
50 x 60	8551225C	16,19

TUYAUX ET RACCORDS PVC PRESSION

FEMELLE À COLLER, MÂLE À VISSER

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	33 x 42	8551603W	10,25
50	40 x 49	8551605L	6,45
50	50 x 60	8551604D	9,38
63	50 x 60	8551606T	13,25

FEMELLE-FEMELLE À VISSER

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 x 17	8551651N	7,43
15 x 21	8551652W	6,31
20 x 27	8551653D	8,08
26 x 34	8551654L	7,61
33 x 42	8551655T	13,34
40 x 49	8551656B	13,34
50 x 60	8551657J	20,71
66 x 76	8551659Z	79,74
80 x 90	8551660M	102,06
102 x 114	8551662C	150,57

MANCHON - EMBOUT - BOUCHON À COLLER

MANCHON D'ADAPTATION FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER

Ø (mm)	Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	33 x 42	8551760S	2,76
50	40 x 49	8551762H	4,44
63	50 x 60	8551764Y	6,71

MANCHON D'ADAPTATION FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER AVEC BAGUE MÉTALLIQUE DE RENFORT

Joint EPDM

Ø (mm)	Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	33 x 42	8552294U	10,00
50	40 x 49	8552295C	14,60
63	50 x 60	8552296K	16,34

MANCHON D'ADAPTATION MÂLE À COLLER - FEMELLE À VISSER

Ø (mm)	Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	26 x 34	8552424K	3,51
40	33 x 42	8552425S	3,76
50	33 x 42	8552428Q	6,42
50	40 x 49	8552429Y	6,27
50	50 x 60	8552430L	6,27
63	50 x 60	8552435Z	8,37
75	50 x 60	8552440S	10,66

EMBOUT MÂLE-FEMELLE À COLLER - MÂLE À VISSER

Ø Mâle (mm)	Ø Fem (mm)	Filetage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	32	20 x 27	8552518P	2,10
40	32	26 x 34	8552519X	1,84
40	32	33 x 42	8552520K	2,58
50	40	26 x 34	8552528W	2,67
50	40	33 x 42	8552529D	2,50
50	40	40 x 49	8552530R	2,78
63	50	33 x 42	8552533P	3,23
63	50	40 x 49	8552534X	2,94
63	50	50 x 60	8552535E	3,03
75	63	40 x 49	8552538C	9,09
75	63	50 x 60	8552539K	6,16
75	63	66 x 76	8552540Y	9,35

MANCHON FEMELLE - FEMELLE

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551104B	2,33
50	8551105J	1,61
63	8551106R	2,86
75	8551107Z	9,67

BOUCHON FEMELLE

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551844Q	2,67
50	8551845Y	2,24
63	8551846F	3,40
75	8551847N	8,81

DOUILLE CANNELÉE MÂLE À COLLER, MÂLE À EMBOÏTER

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8552174B	4,28
50	8552175J	6,10
63	8552176R	7,85

TÉ 90° À COLLER

ÉGAL FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551124P	3,99
50	8551125X	2,99
63	8551126E	6,42
75	8551127M	16,67

RÉDUIT FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40/20/40	8552011J	4,94
40/25/40	8552012R	4,78
40/32/40	8552013Z	4,78
50/20/50	8552018M	5,90
50/25/50	8552019U	5,90
50/32/50	8552020H	5,90
50/40/50	8552021Q	5,90
63/20/63	8552024N	16,24
63/25/63	8552025W	16,24
63/32/63	8552026D	16,24
63/40/63	8552027L	16,24
63/50/63	8552028T	7,66
75/32/75	8552032E	21,11
75/40/75	8552033M	21,11
75/50/75	8552034U	16,67
75/63/75	8552035C	16,67

TARAUDÉ FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER

Ø (mm)	Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	15 x 21	8552270B	10,72
40	20 x 27	8552271J	10,72
40	26 x 34	8552272R	10,11
40	33 x 42	8552264A	6,16
50	15 x 21	8552273Z	16,96
50	20 x 27	8552274G	16,96
50	26 x 34	8552275P	16,96
50	33 x 42	8552276X	18,66
50	40 x 49	8552265H	8,90
63	15 x 21	8552277E	23,90
63	20 x 27	8552278M	24,49
63	26 x 34	8552279U	24,49
63	33 x 42	8552280H	24,49
63	40 x 49	8552281Q	22,02
63	50 x 60	8552266Q	13,34

TUYAUX ET RACCORDS PVC PRESSION

BRIDE-COLLIER -CLAPET-COLLE



CP 056020

BRIDE LIBRE PN 10-16


Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8552144G	8,98
50	8552145P	9,09
63	8552146X	9,93
75	8552147E	11,43



CP 056020

COLLIER CLIP DE FIXATION PLASTIQUE

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
32	8553003X	2,34
40	8553004E	4,70
50	8553005M	5,49
63	8553006U	7,12
75	8553008K	8,79
90	8553009S	11,83



CP 056020

COLLET STRIÉ SANS JOINT

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8552104F	3,89
50	8552105N	4,44
63	8552106W	5,76
75	8552107D	6,71



CP 056060

CLAPET ANTI-RETOUR À BATTANT FEMELLE À COLLER PN 10.

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551032A	36,34
50	8551033H	44,08
63	8551034Q	56,38



CP 018100

COLLE GEL BLEU POUR PVC

Pour installation piscines en PVC rigide, semi-rigide et flexibles.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon/pinceau	250 ml	2211010W	21,41

VANNE PVC



VANNE À COLLER FEMELLE - FEMELLE

CP 056060

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8551004W	24,02
50	8551005D	19,54
63	8551006L	31,36
75	8551007T	116,38



VANNE À COLLER FIP FEMELLE-FEMELLE

Modèle EASYFIT

16 bar

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	8550841N	18,03
25	8550842W	19,35
32	8550843D	19,68
40	8550844L	30,21
50	8550845T	27,44
63	8550846B	38,36
75	8550847J	152,66



VANNE À VISSER FEMELLE - FEMELLE

Taraudage (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	8551011E	18,22
20 x 27	8551012M	19,07
26 x 34	8551013U	33,50
33 x 42	8551014C	34,91
40 x 49	8551015K	41,35
50 x 60	8551016S	58,33



Retrouvez toute notre gamme dans notre catalogue piscine :

- filtre
- robot
- pièce à sceller

Votre commercial est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Votre catalogue est disponible sur demande.



NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.