



Éclairage extérieur

● SPOTS ORIENTABLES SUR PIQUET	220
● SPOTS ENCASTRÉS	221
● BORNES D'ÉCLAIRAGE + PROJECTEURS	222
● LAMPES.....	223
● ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES.....	224

SPOTS ORIENTABLES SUR PIQUET

CP 068040

POUR METTRE EN VALEUR LES MASSIFS AUX SUJETS ISOLÉS

SPOTS ALU ET COMPOSITE

→ SPOT SUR PIQUET PLASTIQUE



"NAUTILUS"

Spot aluminium sur piquet plastique. Gris Argent - Livré avec 1,5m de câble. **IP65**. Ampoule GU10 35W maxi, non fournie.

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
220 V	35 W maxi	6325004X	106,96



"NAUTILUS XL" NOIR

Spot à piquer en aluminium et piquet plastique. Livré avec 1,5m de câble, **IP65** - classe I. Source GU10 / GU10 éco ou GU10 LED. Ø 95 mm x H 155 mm.

Tension	Code	Tarif H.T. € l'unité
230 V	6325062W	115,89

→ SPOT



"NAUTILUS PIQUET LED COMPACT"

Spot aluminium sur piquet plastique. Gris Argent - **IP44**. Livré avec 1,5m de câble, PowerLED et fiche.

Tension	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
220 V	LED blanc chaud	6325060F	188,31



"YAH PIQUET LED"

Collerette Inox 316L avec traitement de surface par passivation. Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion. Presse-étoupe en laiton nickelé. Verrine renforcée - verre trempé 3 mm. **IP65** Finition noire.

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
230 V	35 W	6321899U	319,48

→ SPOT SUR PIQUET



"PICADO" NOIR

Spot avec pic en fibre de verre et polyamide avec un ou deux luminaires. Éclairage jusqu'à 3 m de hauteur. **Pour la mise en valeur de massifs, arbustes et enrochements.**

1,8 m de câble H05RN-F 2x1 mm² inclus. Classe de protection : Classe II - **IP44**. Ampoule E27/PAR 38 max 60/75W ou ampoule E27/PAR 38 25W Eco (non fournie)

Tension 230V CA/50 HZ	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Simple L14xH31 cm	80 W maxi	6321611W	57,57
Double L19xH31 cm	80 W maxi	6321612D	86,45

SPOTS INOX ET ALU

→ SPOT



"NAUTILUS" PAR 38

Spot orientable inox 304. Livré avec 1,5 m de câble. Ampoule E27/PAR 38 80W maxi, non fournie - **IP65**

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
220 V	80 W maxi	6325005E	267,68

→ PIQUET PLASTIQUE

Pour spots sur piquets.



Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
17,5 cm	6325068R	20,56

→ SPOT SUR PIQUET



"SPOTLIGHT"

Spot à piquer orientable - **IP54**. Ampoule GU10 35W maxi.

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
230 V	35 W maxi	6322598A	107,39

PATÈRE

→ SPOT



"SPOODY"

Projecteur extérieur LED, corps aluminium/verre - **IP55** - Angle 180° - Luminosité 760 LM - Température de couleur 3000 K - 2 m de câble

Couleur	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Noir	10 W maxi	6325072C	143,86
Gris argent	10 W maxi	6325073K	143,86

SPOTS ENCASTRÉS

CP 068040

POUR UNE MISE EN VALEUR DISCRÈTE DE VOS MASSIFS, FAÇADES, MAISONS, ARBRES, ARBUSTES ET TERRASSES

SPOTS INOX OU GRIS ALU

SPOT GU10 INOX

Spot extérieur avec collerette inox livré avec pot d'encastrement.



"ADJUST"
Température en surface 133°C.
Ampoule dichro GU 10 non fournie - **IP67**

Forme	Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rond	220 V	35 W	6325002G	246,71
Carré	220 V	35 W	6325003P	246,71

SPOT ROND - LAMPE ORIENTABLE

Spot extérieur avec collerette inox livré avec pot d'encastrement.



"DASAR ES111"
Température en surface 124°C.
Ampoule dichro GU 10 non fournie - **IP67**

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
220 V	75 W maxi	6325006M	534,98

SPOT ENCASTRABLE ROND



"GEA"
Lampe dichro GU 10 non fournie - **IP67**

Description	Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Fixe	220 V	50 W maxi	6326001D	169,52
Orientable	220 V	50 W maxi	6326002L	262,22

SPOT IMMERGEABLE ROND EN ACIER INOX



"AQUA FIXE"
Lampe halogène MR 16 non fournie - **IP68**
Livré avec pot d'encastrement.

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 V	50 W maxi	6326004B	209,53

SPOTS INOX ROND IP67



"GEA"
Lampe incandescent PAR30-E27 avec réflecteur ou lampe ECO E27.
Livré avec pot d'encastrement.

Tension	Puissance maxi Par 30	Puissance maxi ECO E27	Code	Tarif H.T. € l'unité
220 V	75 W	23 W	6326009P	487,60



"SOLASTO GU10"
Spot extérieur avec collerette inox livré avec pot d'encastrement.
Ampoule dichro GU 10 non fournie - **IP67**

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
230 V	6 W maxi	6325074S	143,86

SPOT ROND

Spot extérieur avec collerette inox livré avec pot d'encastrement.



"ADJUST HQI 70"
Température en surface 101°C. - **IP67**
Ampoule iodure métallique HQI-G12 non fournie.

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
220 V	100 W maxi	6325008C	625,00

SPOT ENCASTRÉ LED



ENCASTRÉ DE SOL
Spot gris argenté encastré de sol. Inox 316 - **IP67**
Angle 30° - Luminosité 110 LM
Alimentation non fournie.

Tension	Puissance	Couleur	Code	Tarif H.T. € l'unité
12/24Vdc	3 W	Blanc 3000K	6325100X	122,04
12/24Vdc	3 W	Blanc 6000K	6325101E	131,69
12/24Vdc	3 W	RGB	6325102M	122,04

SPOT ENCASTRÉ POUR BALISAGE



"AQUADOWN MICRO"
Collerette fonte d'aluminium - **IP67**
Transfo et lampe dichro MR11 non fournis

Nbre fenêtre	Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
1	12 V	20 W	6325022U	S/demande
4	12 V	20 W	6325024K	151,61

SPOTS ENCASTRÉS MURAUX

SPOT "BRICK MESH INOX"



SPOT
Inox 304/verre. Douille G23/TC-S (exclue).
9 W max - 230 V - **IP54**

Dimensions (mm)	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
26 x 7,6 x 9	9 W	6325069Z	294,46

TC-S G23
Source préconisée : Lampe économie d'énergie 2 broches. Température de couleur 2700 K.



Longueur	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
16,7 cm	9 W	6325070M	12,33

BORNES D'ÉCLAIRAGE + PROJECTEURS

CP 068040

POUR METTRE EN VALEUR VOS ALLÉES, TERRASSES ET BORDS DE MASSIFS

→ BORNE

IP44 - 220 V - Diffuseur en verre



"BIG NAILS"

Corps inox Ø 6,5 cm -
Lampe ECO ELD E27 non fournie -

Hauteur (cm)	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
50	15 W maxi	6325028Q	285,54
80	15 W maxi	6325029Y	356,96



"NAILS 30"

Corps inox Ø 4,5 cm -
Lampe halogène G9 non fournie -

Hauteur (cm)	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
30	40 W maxi	6325030L	231,97



"ÉLECTRA"

Corps inox Ø 8 cm - IP55 - 220 V
Lampe ECO E27 non fournie -
Diffuseur en polycarbonate

Hauteur (cm)	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
45	23 W maxi	632	S/demande
110	23 W maxi	632	S/demande



GRILLE
pour borne Électra

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	632	S/demande

→ PROJECTEUR



"NOIR 3000K"

Projecteur extérieur -
IP65 - Led Citizen - Température : -20°C à +40°C
Livré avec 0,80 m de câble.

Tension	Puissance	Luminosité	Code	Tarif H.T. € l'unité
230 V	10 W	800 LM	6325103U	121,73
230 V	30 W	2400 LM	6325104C	285,68

→ LAMPADAIRE



"ADEGAN"

Pour éclairage intérieur/extérieur
Anthracite/blanc - Aluminium/PVC - IP54 - Fiche et
câble 1,8 m inclus. Douille E27, ampoule ELT Eco.
énergie non fournie.

*Nota : Utiliser uniquement des sources à économie
d'énergie de type ELD et ELT.*

Ne pas utiliser de sources dégageant de la chaleur.

Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
230 V	24 W maxi	6325071U	714,29



PIQUET ALU

Pour lampadaire **ADEGAN Anthracite**.
Inadapté pour lampadaire ADEGAN SL.

Hauteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
30 cm	6325067J	123,26

LAMPES 12 V

LAMPE CMH

MR16 GX10

Réflecteur alu laqué. Culot GX10. Source HIPAR51.



Ø	Puissance	Angle faisceau	Code	Tarif H.T. € l'unité
5,1 cm	20 W	25°	6325047W	123,25

LAMPES 220 V

LAMPE DICHROÏQUE

ES 111



Ø	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
111	75 W	6325015L	61,52

LAMPE T G12

HQI



Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
70 W	632	S/demande
150 W	632	S/demande

LAMPE IODURE

CDM-T G 12



Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
70 W	6325016T	112,96
150 W	6325017B	112,96

HIT-T E40



Couleur	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanc	400 W	6325026A	160,53

LAMPE ÉCO

ELD E27



Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
11 W	6325027H	24,49
15 W	6325033J	24,49
21 W	6325034R	36,83
24 W	6325035Z	36,83

TC-S G23

2 broches

Température de couleur 2700 K



Longueur	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
16,7 cm	9 W	6325070M	12,33

LAMPE DIMMABLE 5 W

GU 10

Alimentation : 230Vac 50Hz. Angle 40°.

Température de fonctionnement : -20°C à +40°C.



Couleur	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanche 2700K	5 W	6325115R	43,62
Blanche 4000K	5 W	6325116Z	43,62

LAMPE 7 W

GU 10

Alimentation : 230Vac 50Hz - Angle diffusion : 45°

Température d'utilisation : -20°C à +40°C

Démarrage immédiat, pas de scintillement.



Couleur	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanche 4000K	7 W	6325112T	64,01
Blanche 6000K	7 W	6325113B	64,01

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

TRANSFORMATEURS ET RÉCEPTEURS

CP 068040

TRANSFO EXTÉRIEUR TORIQUE

IP68 - pour zone inondable



Tension	Puissance	Nbre sorties	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 V	20va	1	6326015Q	109,27
12 V	60va	1	6322220C	S/demande

ALIMENTATION ÉTANCHE

MEANWELL

IP67 - Température : -40°C à +60°C



Tension	Puissance	Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
230Vac / 12 Vdc	18 W	140 x 30 x 22	6325122A	24,59
230Vac / 12 Vdc	35 W	148 x 40 x 30	6325123H	52,89

KIT RADIO 2 VOIES + ÉMETTEUR

Émetteur 4 canaux + récepteur à 2 canaux.
Boîtier IP55. 240V, 50 Hz, maxi 1500W par relais.



Code	Tarif H.T. € l'unité
6321540C	365,37

CONTRÔLE À DISTANCE COCOBYSLV

CP 068040

TÉLÉCOMMANDE

Fréquence : 433,92 MHz
Portée intérieure : 30 m. Portée extérieur 70 m.
Batterie lithium 3V incluse. Système de code automatique. 16 canaux avec fonction groupe.
À utiliser avec le récepteur 3 en 1 et/ou la prise extérieure radio (voir ci-dessous).



Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
130 x 34 x 12	6321527S	71,81

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

SANS FIL

Fréquence : 433,92 MHz - IP64
Portée intérieure : 30 m. Portée extérieur 70 m.
Piles : 2 x 1,5V AAA (non fournies).
À utiliser avec le récepteur 3 en 1 et/ou la prise extérieure radio (voir ci-dessous).



Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
84 x 90 x 99	6321526K	174,69

RÉCEPTEUR

3 EN 1

Fréquence : 433,92 MHz
Portée intérieure : 30 m. Portée extérieur 70 m.
3 connexions , 1 entrée, 3 sorties.
À utiliser avec la télécommande et/ou le détecteur de mouvements.



Puissance	Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
3500 W	98 x 30 x 61	6321528A	164,40

BOÎTE DE CONNEXION IP56

POUR RÉCEPTEUR 3 EN 1

Ø du câble : 7 - 12 mm. Fixation + 4 connecteurs inclus

Pour une installation sécurisée du récepteur 3 en 1.



Dimension	Code	Tarif H.T. € l'unité
164 x 48 x 109	6321529H	71,81

PROGRAMMATION BLUETOOTH

CP 068060

MODULE D'AUTOMATISME

PILOTÉ PAR SMARTPHONE OU TABLETTE GRÂCE À L'APPLICATION SOLEM ET LIAISON BLUETOOTH LOW ENERGY

- mémoire non volatile pour sauvegarder la programmation en cas de coupure d'alimentation
- communication Bluetooth Low Energy
- Portée Bluetooth 10 mètres environ

BL-OL

- mode Marche/Arrêt/Auto/Aléatoire
- témoin lumineux de suivi de fonctionnement
- montage mural intérieur, transformateur (230/24) externe fourni

- 4 sorties relais

- horloge interne conservée pendant 5 h en cas de coupure de secteur
- la programmation reprendra son cours automatiquement en cas de coupure d'alimentation inférieure à 5 h

Dimensions : largeur x hauteur x profondeur (cm) = 11 x 14,5 x 3,6



Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
BL-OL	6842355H	313,30

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

PROGRAMMATION WI-FI

CP 068060

MODULE D'AUTOMATISME

PILOTÉ PAR SMARTPHONE GRÂCE À L'APPLICATION SOLEM WF Automatismes

(Pour éclairage extérieur, fontaines..)



WF-OL

- mode Marche/Arrêt/Auto
- Communication Wi-Fi
- montage mural intérieur, transformateur (230/24) externe fourni
- **4 sorties relais**
- mémoire non volatile pour sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation
- horloge interne conservée pendant 5 h en cas de coupure de secteur
- compatible Wi-Fi 802.11b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP
- portée Wi-Fi : 100 m environ selon environnement
- Dimensions : largeur x hauteur x profondeur (cm) = 11 x 14,5 x 3,6

Caractéristiques :

- démarrage manuel avec durée ajustable
- 8 démarrages par jour pour chaque démarrage et par relais
- sélection des jours de fonctionnement dans la semaine pour chaque démarrage par relais
- plage de fonctionnement ajustable par relais de 1 mn à 24 heures par pas de 1 minute
- peut fonctionner selon un programme établi ou en mode aléatoire
- chaque sortie relais peut être programmée indépendamment (fonctionnement possible en parallèle)

Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
WF-OL	6842330G	479,90

RÉCEPTEUR ET TÉLÉCOMMANDE NICE

CP 068040

RÉCEPTEUR

1 VOIE

Récepteur de puissance



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6321516D	303,28

4 VOIES

Récepteur universel



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6321517L	459,79

MODULE RADIO

Module avec commande pas à pas.



Nbre canal	Code	Tarif H.T. € l'unité
1	6321513F	85,95
3	6321514N	138,98
9	6321515W	187,96

TÉLÉCOMMANDE



Nbre canal	Code	Tarif H.T. € l'unité
4	6321518T	111,74

SUPPORT

SUPPORT ANTICHOC à poser, mural ou portable



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6321521X	18,66

MURAL MAGNÉTIQUE pour support antichoc



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6321522E	17,28

PLAQUE MURALE

CARRÉE



Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanc	6321523M	17,86
Vert d'eau	6321524U	19,36

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

COFFRET MODULAIRE

CP 068040

SPÉCIAL LOCAUX HUMIDES

Pour accessoires modulaires, en saillie, façade transparente, étanché IP55.



Désignation	Code	Tarif H.T. € l'unité
5 modules	6321510H	77,64
9 modules	6321511Q	98,90
14 modules	6321512Y	172,74

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DISJONCTEUR

CP 068040

DIFFÉRENTIEL



Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
30mA - 16A	6321520P	185,82

HORLOGE AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ

CP 068040

24 H

Crans imperdables, unipolaire, 240V, 16A, bornes NO et NC, modulaire. l'horloge reste à l'heure en cas de coupure de secteur.



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6321535J	251,25

COFFRET MÉTAL

CP 068040

Dimensions	Code	Tarif H.T. € l'unité
800 x 600 x 300	6321519B	563,44

BOÎTE ENCASTRABLE

CP 068040

INSTALLATION SUR FAUX PLANCHER

Pour boîte de sol étanche



Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Grise	6832492N	64,35

PORTE-MÉCANISME

Avec fermeture manuelle.

Avec une prise de courant Franco-belge.



Matière	Code	Tarif H.T. € l'unité
Acier inoxydable	6832493W	190,72

ACCESSOIRES

Barette 12 dominos 6mm²



	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6832479D	4,98

CP 068060

Résine étanche seule



Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
180 ml	6832490Y	33,03

CP 068060

Prise étanche mâle



CP 068040

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6832481Z	23,77

Prise étanche femelle



CP 068040

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6832488C	31,66

Prise murale 2P+T - IP55 - saillie



CP 068040

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6832482G	39,16

Boîte de connexion IP55



CP 068040

Dimensions	Code	Tarif H.T. € l'unité
80 x 80 x 40	6832485E	9,57

Boîte ronde IP55



CP 068040

Dimensions	Code	Tarif H.T. € l'unité
70 x 40	6832486M	7,25

Connecteur étanche BVS

Puissance 230V



CP 068040

Section	Référence	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 mm ²	BVS1	6832489K	2,74
2 mm ²	BVS2	6832491F	5,17

BOÎTE DE JONCTION/DÉRIVATION

CP 068040

avec gel pour câble mono ou multi conducteurs

POUR CÂBLE 1 CONDUCTEUR

Boîtier RayGel + collier de frettage pour prévenir toute ouverture accidentelle et une notice d'installation.



Désignation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Raygel 12	6320040W	44,57

POUR CÂBLE 2, 3, 4 CONDUCTEURS

Boîtier RayGel + séparateur de phase + collier de frettage pour prévenir toute ouverture accidentelle et une notice d'installation.



Désignation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Raygel 23	6320043T	72,88
Raygel 24	6320044B	128,23

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

→ GEL ÉTANCHE

CP 010310



BIZGEL

Permet de réaliser un point fixe sur le câble, avec mise en place instantanée.

Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
1 l	4492328R	129,03

→ CISEAUX

CP 014030



CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Conçus pour les électriciens, pour couper et dénuder des câbles à l'orifice d'une de ses lames. Feuilles en acier inoxydable. Pour une coupe précise.

Lame	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
42 mm	144 mm	2235531S	38,17

→ OUTILLAGE

CP 014030



JEU DE TOURNEVIS

4 tournevis pour vis à fente + 2 tournevis pour vis à tête cruciforme

Code	Tarif H.T. € l'unité
2235770X	96,00



JEU D'OUTILS VDE

2 pinces isolées 1000V + 3 tournevis WERA

Code	Tarif H.T. € l'unité
2235769J	191,90

GAINÉ ÉLECTRIQUE - PETITS CONDUITS

→ IRL ISOLANT RIGIDE LISSE NF EN 50086-2-1

CP 010040

Système de conduit Isolant, Rigide, Lisse, destiné à la protection des fils et des câbles électriques.

Pose en montage apparent ou encastré (ne pas noyer dans le béton). Déformation maxi 25 %.

Résistance à l'écrasement : moyen (750 N à 23°C).

Résistance aux chocs : moyen (2 joules à -5°C).

Température d'utilisation et d'installation : -5°C à +60°C.

Matière : PVC.

GRIS - 3321 -

Non propagateur de la flamme.

En longueur de 3 m.



Ø Extérieur mm	Ø Intérieur mini mm	Code	Tarif H.T. € la longueur
16	13	1822305N	2,26
20	16.9	1822310G	2,87
25	21.4	1822315U	4,16
32	27.8	1822320N	6,16

→ RACCORDS CLIPSABLES POUR GAINÉ IRL

COUDE



CP 007320

	Code	Tarif H.T. € l'unité
n° 16	8811582D	0,91
n° 20	8811584T	1,23
n° 25	8811586J	1,92
n° 32	8811588Z	3,64

COLLIER SAREL



CP 068050

Pour gaine Ø	Sachet	Code	Tarif H.T. € le sachet
16 à 32	100 pièces	6830840D	90,53

EMBASE POUR COLLIER SAREL



CP 068050

Sachet	Code	Tarif H.T. € le sachet
100 pièces	6830830X	60,19

GAINÉ ANNELÉE À ENTERRER ET ACCESSOIRES

GAINAGE DOUBLE PAROI

CP 006040

Conforme à la norme EN 50086-2-4-A1 - Ovalisation 5 %. ANNELÉE À L'EXTÉRIEUR, LISSE À L'INTÉRIEUR.

→ GAINÉ PE NOIRE 4 BANDES ROUGES

Pour protection de câble électrique.

Coloris **NOIR** offrant une meilleure résistance aux UV, avec **4 bandes ROUGE**.

Meilleure glisse de la peau intérieure.

Meilleure résistance à l'écrasement.

À l'écrasement : une force minimum de 450 N est nécessaire pour une déformation du Ø intérieur de 5 %.

Les couronnes sont livrées avec tire-fil et manchon.

Les couronnes ne sont pas détaillées.



COURONNES DE 25 M



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € la couronne
63	1831211H	115,78
75	1831216W	158,58
90	1831221P	194,58
110	1831226C	274,99
160	1831246Q	597,08



COURONNES DE 50 M



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € la couronne
63	1831212Q	231,65
75	1831217D	317,14
90	1831222X	389,23
110	1831227K	549,89

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

→ GAINÉ PE NOIRE 4 BANDES ROUGES

Pour protection de câble électrique.
Coloris **NOIR** offrant une meilleure résistance aux UV, avec **4 bandes ROUGE**.

Meilleure glisse de la peau intérieure.

Meilleure résistance à l'écrasement.

À l'écrasement : une force minimum de 450 N est nécessaire pour une déformation du Ø intérieur de 5 %.

Les couronnes sont livrées avec tire-fil et manchon.

Les couronnes ne sont pas détaillées.



BARRES DE 6 M AVEC MANCHON



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € le ml
90	1831285J	9,35
110	1831286R	11,06
160	1831289P	18,98
200	1831290C	32,35
250	1831291K	76,42

→ GAINÉ PE ROUGE CLASSE NORMALE (450N)

Coloris **ROUGE** pour protection de câble électrique.

Les couronnes sont livrées avec tire-fil et manchon.

Les couronnes ne sont pas détaillées.

COURONNES DE 25 M



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € la couronne
40	1832522S	63,21
50	1832527F	93,60
63	1832532Z	103,47
75	1832537M	152,35
90	1832542F	181,67
110	1832547T	237,63
160	1832562T	513,50

COURONNES DE 50 M



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € la couronne
40	1832523A	118,28
50	1832528N	175,34
63	1832533G	193,11
75	1832538U	282,91
90	1832543N	340,75
110	1832548B	461,22
160	1832563B	1000,64

BARRES DE 6 M AVEC MANCHON



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € le ml
63	1835420K	6,14
75	1835425Y	7,70
90	1835430R	11,10
110	1835435E	9,60
125	1835440Y	15,56
140	1835445L	22,37
160	1835450E	15,19
200	1835460L	24,98

ACCESSOIRES POUR GAINÉ

CP 007320

→ MANCHON



FEMELLE-FEMELLE

Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8812330Z	2,26
50	8812340F	2,44
63	8812360T	2,50
75	8812390N	3,60
90	8812420Y	4,52
110	8812425L	6,95
125	8812430E	7,80
140	8812435S	23,27
160	8812445Z	12,67
200	8812450S	16,61

→ CAPE



BOUCHON SIMPLE POLYÉTHYLÈNE

Ø int. mm	Ø ext. mm	Code	Tarif H.T. € le %
38,1	42,4	2232280N	26,57
49,9	54,2	2232303P	37,28
61,8	66,2	2232312N	63,04
71,3	76,9	2232318J	111,09
87,3	93,2	2232336G	132,81
108,0	114,2	2232355M	132,34
122,2	128,1	2232500C	171,56
138,7	145,2	2232506Y	230,00
157,0	162,9	2232510J	326,81
196,9	204,3	2232522F	485,67

→ PEIGNE D'ALIGNEMENT 4 TROUS

SIMPLE



Pour gaine Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
63	2233702H	4,19
110	2233705F	4,62
125	2233706N	10,43
160	2233708D	13,43

DOUBLE



Pour gaine Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
63	2233322Z	7,29
160	2233328U	26,86

DISPOSITIF AVERTISSEUR ET DE PROTECTION MÉCANIQUE

CP 013020

Coloris **ROUGE** pour réseau électrique

→ GRILLAGE AVERTISSEUR

Présentation en rouleau de 100 m.
Conforme à la norme NF EN 12613.
Les rouleaux ne sont pas détaillés.

POSE MANUELLE - SIMPLE

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler.



Largeur (cm)	Code	Tarif H.T. € le rouleau
20	2251112E	26,80
30	2251113M	26,94
50	2251115C	72,46

